

Инструкция по применению препарата Фипромед Г1-4

1. Наименование препарата

Фипромед Г1-4 Рвота

2. Состав

Действующие компоненты:

1. Микроэлементы:

- Калий (из чёрного изюма).
- Фосфор (из корня сельдерея).
- Йод (из фейхоа).

2. Густые экстракты из лекарственных трав и биоактивных частей лечебных растений:

- Дескурения София (надземная часть).
- Щавель конский (корень).
- Золототысячник (надземная часть).
- Мальва лесная (листья).
- Терн кислый (плоды).

3. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- Сельдерей пахучий (корень).
- Кунжут индийский чёрный (семена).
- Фейхоа бугристая (плоды).
- Изюм чёрный.
- Хурма восточная (плоды).

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного.
- Алтайский мёд.

Вспомогательные компоненты: (уточняется производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительно-минерального происхождения, оказывающий многоуровневое действие за счёт биохимических механизмов:

1. Противорвотное:

- **Дескурения София** (алкалоиды и флавоноиды):
 - Блокирует серотониновые 5-HT₃-рецепторы в хеморецепторной триггерной зоне, подавляя рвотный рефлекс.
 - Ингибирует фосфолипазу A₂, снижая синтез провоспалительных простагландинов.
- **Щавель конский** (антрахиноны и дубильные вещества):
 - Активирует опиоидные μ -рецепторы в ЖКТ, уменьшая перистальтику и спазмы.

2. Регидратационное и электролитное:

- **Калий** (в форме органических хелатов):
 - Участвует в работе Na⁺/K⁺-АТФазы, восстанавливая мембранный потенциал клеток и предотвращая гипокалиемию.
- **Мёд** (фруктоза, глюкоза):
 - Стимулирует натрий-зависимый транспорт глюкозы (SGLT1) в тонком кишечнике, усиливая всасывание воды и электролитов.

3. Детоксикационное:

- **Терн кислый** (процианидины):
 - Связывает токсины через образование гидрофобных комплексов, активируя систему цитохрома P450 (CYP3A4).
- **Фейхоа** (йод в форме йодидов):
 - Участвует в синтезе тиреоидных гормонов (Т3, Т4), усиливая метаболическую детоксикацию в печени.

4. Регенеративное:

- **Мальва лесная** (полисахариды и слизь):
 - Стимулирует экспрессию фактора роста EGFR, ускоряя пролиферацию эпителиальных клеток слизистой ЖКТ.

- **Концентрат-лиозоль прополиса** (артепиллин С, галангин):
→ Ингибирует циклооксигеназу-2 (СОХ-2) и матриксные металлопротеиназы (ММР-9), подавляя воспаление и фиброз.

5. Иммуномодулирующее:

- **Золототысячник** (секоиридоиды):
→ Активирует NF-κB-зависимые пути, усиливая синтез IgA в слизистой ЖКТ.
- **Йод** (в составе тиреоглобулина):
→ Регулирует дифференцировку Т-лимфоцитов через модуляцию тиреоидных рецепторов (TRα/β).

5. Показания

- Симптоматическое лечение острой и хронической рвоты, вызванной отравлениями, инфекциями или стрессом.
- Профилактика обезвоживания и повреждений слизистой ЖКТ.

6. Противопоказания

- Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам (включая аллергию на пчелопродукты).
- Беременность и лактация.
- Острые состояния с риском кишечной непроходимости.

7. Способ применения и дозы

- **При острой рвоте:**
 - Рассасывать по 1 ч.л. каждые 15 минут до прекращения приступов (максимально — 4 приема в час).
 - После приёма воздержаться от пищи 1 час.
- **Для профилактики:**
 - По 1-2 ч.л. за 5-10 минут до еды 3 раза в день.
 - Курс: 14 дней (7 упаковок).

Рекомендации:

- Исключить острую, жирную пищу, алкоголь и кофеин.
 - Для восстановления микрофлоры добавить в рацион пробиотики (кефир, квашеная капуста).
-

8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (зуд, гиперемия).
 - При тяжелых реакциях: прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Не заменяет терапию инфекционных или органических заболеваний ЖКТ.
 - При рвоте с температурой или длительностью более 2 часов требуется срочная медицинская помощь.
-

10. Взаимодействие

- Не совмещать с сорбентами или противорвотными препаратами без консультации врача.
-

11. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия хранить в холодильнике.
-

12. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-
RU.PA07.B.60961/24**
 - Дата регистрации: **28.08.2024**
 - Срок действия: **до 28.08.2027**
-

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация гастроэнтеролога.
- Инструкция актуальна на **28.08.2024**.

Важно!

- При хронических состояниях курс повторяют каждые 3 месяца под контролем врача.
-

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.