

Инструкция по применению препарата Фипромед Г1-7

1. Наименование препарата

Фипромед Г1-7 Метеоризм

2. Состав

Действующие компоненты:

1. Микроэлементы:

- **Марганец** (из рукколы).
- **Кобальт** (из черемши).
- **Селен** (из черноплодной рябины).

2. Густые экстракты из лекарственных трав и биоактивных частей лечебных растений:

- Девясил (корень).
- Одуванчик (корень).
- Гранат (кожура).
- Черемуха (плоды).
- Буркун полевой (надземная часть).

3. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- Рябина черноплодная (плоды).
- Гвоздика (бутоны).
- Руккола (листья).
- Черемша сибирская (листья).
- Пододил щитовидный (плоды).

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного.
- Алтайский мёд.

Вспомогательные компоненты: (уточняется производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительно-минерального происхождения, оказывающий многоуровневое действие за счёт биохимических механизмов:

1. Противовздутие и спазмолитическое:

- **Девясил** (инулин):
→ Активирует кальций-зависимые калиевые каналы, расслабляя гладкую мускулатуру кишечника.
- **Одуванчик** (тараксацин):
→ Стимулирует секрецию желчи через активацию FXR-рецепторов, улучшая переваривание жиров.

2. Противовоспалительное:

- **Гранат** (пуникалагин):
→ Ингибирует циклооксигеназу-2 (COX-2), снижая синтез простагландинов.
- **Концентрат-лиозоль прополиса** (артепиллин С):
→ Подавляет активность матриксных металлопротеиназ (ММП-9), защищая слизистую.

3. Пробиотическое и антимикробное:

- **Кобальт** (в форме кобаламина):
→ Участвует в синтезе витамина В12, поддерживая рост полезной микрофлоры.
- **Гвоздика** (эвгенол):
→ Ингибирует ДНК-гиразу бактерий, подавляя патогены.

4. Антиоксидантное:

- **Селен** (селениометионин):
→ Активирует глутатионпероксидазу (GPx), нейтрализуя перекись водорода.

5. Нормализация моторики:

- **Черемуха** (танины):
→ Снижает секрецию воды в просвет кишечника, устраняя диарею.

5. Показания

- Метеоризм и вздутие живота, вызванные нарушением пищеварения или дисбиозом.
 - Симптоматическое лечение дискомфорта в ЖКТ, связанного с избыточным газообразованием.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам (включая аллергию на пчелопродукты).
 - Беременность и период лактации.
 - Кишечная непроходимость или острые воспалительные заболевания ЖКТ.
-

7. Способ применения и дозы

- **При метеоризме:**
 - По 1-2 ч.л. за 5-10 минут до еды 3 раза в день.
 - Максимальная суточная доза: 6 ч.л.
- **Курс:**
 - 2 недели (7 упаковок).

Рекомендации:

- Исключить газообразующие продукты (бобовые, капуста).
 - Сочетать с диетой, богатой клетчаткой (овощи, цельнозерновые).
-

8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (зуд, гиперемия).
 - При тяжелых реакциях: прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Не заменяет терапию органических заболеваний (синдром раздражённого кишечника, целиакия).
- При сохранении симптомов более 7 дней требуется консультация гастроэнтеролога.

10. Взаимодействие

- Снижает эффективность при одновременном приёме с сорбентами (интервал — 2 часа).
-

11. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия хранить в холодильнике.
-

12. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д- RU.РА07.В.60961/24**
 - Дата регистрации: **28.08.2024**
 - Срок действия: **до 28.08.2027**
-

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация гастроэнтеролога.
- Инструкция актуальна на **28.08.2024**.

Важно!

- Для профилактики рецидивов курс повторяют каждые 3 месяца.
-

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.