

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ФИПРОМЕД Ж1-7

(жидкий экстракт для коррекции первичной альгодисменореи)

Регистрационные и нормативные данные

- Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45919/24 от 23.08.2024 (действует до 23.08.2027).
 - Соответствует требованиям:
 - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препарата

Фипромед Ж1-7

2. Состав

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
 - Магний, Цинк, Селен, Марганец, Литий.
 - *Источники:* индийский орех (ядро), нут бараний (плоды), рябина гранатная (плоды), гвоздичное дерево (цветки и почки), перец толстостенный темно-зелёный (плод).
2. **Растительные экстракты:**

Змееголовник молдавский (трава), прутняк обыкновенный (цветки), дудник сибирский (корневища с корнями), моринга масличная (листья), пажитник сенной (семена).
3. **Пчелопродукты:**

Концентрат-лионоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный растительно-минеральный препарат с многоцелевым действием:

1. Обезболивающий и спазмолитический эффект:

- **Магний:** Расслабляет гладкую мускулатуру матки, снижая интенсивность спазмов.
- **Змееголовник молдавский** (диосметин): Ингибирует синтез простагландинов, уменьшая болевые ощущения.
- **Пажитник сенной** (диосгенин): Снижает воспаление и подавляет передачу болевых импульсов.
- **Прополис** (артепиллин С): Ингибирует циклооксигеназу (COX-2), снижая выработку простагландинов — ключевых медиаторов боли. Дополнительно блокирует передачу болевых сигналов через модуляцию TRPV1-рецепторов.

2. Противовоспалительное действие:

- **Прополис:** Блокирует активность NF-κB и провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α), устраняя воспаление — основную причину вторичной боли.
- **Дудник сибирский** (кумарины): Улучшает микроциркуляцию, уменьшая отёчность тканей.

3. Эмоциональная стабилизация:

- **Литий** (из гвоздичного дерева): Снижает тревожность за счёт модуляции серотониновых рецепторов.
- **Прутняк обыкновенный** (аукубин): Регулирует уровень дофамина, улучшая психоэмоциональное состояние.

4. Укрепление организма:

- **Моринга масличная** (кверцетин): Усиливает антиоксидантную защиту.
- **Цинк:** Стимулирует синтез Т-лимфоцитов, укрепляя иммунитет.
- **Мёд алтайский** (метилглиоксаль): Обладает бактериостатическим действием, поддерживая микрофлору.

5. Показания

- Первичная альгодисменорея (менструальные боли без органических патологий).
 - Сопутствующие симптомы: спазмы, эмоциональная нестабильность, слабость.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на орехи, пчелопродукты, специи).
 - Беременность и лактация (безопасность не изучена).
 - Тяжёлые заболевания печени, почек или ЖКТ.
 - Органические патологии репродуктивной системы (эндометриоз, миома).
-

7. Способ применения и дозы

- **Дозировка:**
 - Утром и вечером: 2 ч.л. (используйте дозатор).
 - **Курс приёма:**
 - Начинать за 5 дней до предполагаемой менструации.
 - Продолжать первые 2 дня менструации.
 - Минимальный курс: 3 менструальных цикла.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (сыпь, зуд), дискомфорт в ЖКТ.
 - При возникновении побочных эффектов: Прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Консультация гинеколога обязательна для исключения вторичной альгодисменореи.
 - Не применять совместно с НПВС или спазмолитиками без согласования с врачом.
 - **Внимание!** Содержит экстракты орехов и специй — противопоказан при аллергии.
-

10. Хранение

- Хранить в защищённом от света месте при температуре +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация врача.
- Инструкция актуальна на 23.08.2024.