

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ФИПРОМЕД ЖЗ-1

(жидкий экстракт для комплексной коррекции фиброзно-кистозной мастопатии)

Регистрационные данные

Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45924/24 от 23.08.2024
(действует до 23.08.2027).

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препарата

Фипромед ЖЗ-1 (для терапии фиброзно-кистозной мастопатии).

2. Состав

Действующие компоненты:

- **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
Медь, Селен, Кобальт, Цинк, Молибден.
Источники: жёлуди сушеные, рябина гранатная (ягоды), ирга ольхолистная (плоды), чина луговая (семена), кардамон настоящий (плоды сушеные).
- **Растительные экстракты:**
Щандра обыкновенная (трава), ясменник душистый (трава), первоцвет майский (корневище с корнями), подмаренник цепкий (корень), эхинацея пурпурная (цветки).
- **Пчелопродукты:**
Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фиброзно-кистозная мастопатия — заболевание молочной железы, характеризующееся патологическим разрастанием тканей с образованием узлов и кист. Препарат оказывает комплексное действие:

1. Восстановление тканей:

- **Медь + Цинк:**
 - Медь улучшает микроциркуляцию и синтез коллагена, способствуя регенерации тканей.
 - Цинк снижает воспаление и ускоряет заживление.
- **Прополис:** Ингибирует матриксные металлопротеиназы (ММР), стимулирует фибробласты через активацию TGF-β.

2. Нормализация гормонального фона:

- **Селен + Кобальт:**
 - Селен регулирует метаболизм эстрогенов через активацию глутатионпероксидазы.
 - Кобальт участвует в синтезе витамина B₁₂, стабилизируя гормональный баланс.
- **Ясменник душистый (кумарины):** Снижает уровень избыточного эстрогена, модулируя активность ароматазы.

3. Иммуномодуляция:

- **Эхинацея пурпурная (алкиламиды):** Активирует макрофаги и NK-клетки.
- **Прополис (CAPE):** Усиливает фагоцитоз и выработку интерферонов (IFN-γ).

4. Противовоспалительное действие:

- **Щандра обыкновенная (маррубин):** Ингибирует ЦОГ-2 и NF-κB.
- **Первоцвет майский (сапонины):** Снижает синтез провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α).
- **Прополис (CAPE и артепиллин С):**
 - **CAPE:** Блокирует ЦОГ-2 и NF-κB, подавляя синтез простагландинов (PGE₂).
 - **Артепиллин С:** Ингибирует гиалуронидазу, уменьшая отёк и проницаемость сосудов.

5. Улучшение лимфатической циркуляции:

- **Подмаренник цепкий (асперулозид):** Стимулирует лимфодренаж, уменьшая застойные явления.

6. Общее укрепление организма:

- **Мёд (метилглиоксаль):** Обладает антиоксидантными и адаптогенными свойствами.
 - **Молибден:** Участвует в детоксикации ксенобиотиков через систему цитохрома P450.
-

5. Показания

- Фиброзно-кистозная мастопатия (узловая, диффузная формы).
 - Профилактика рецидивов после консервативного или хирургического лечения.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на пчелопродукты, растения семейства сложноцветных).
 - Беременность, лактация.
 - Аутоиммунные заболевания в активной фазе.
 - Гормонозависимые опухоли.
-

7. Способ применения и дозы

- **Схема приёма:**
 - Начало: За 14 дней до предполагаемой менструации.
 - Окончание: 1-й день менструации.
 - **Дозировка:** 2 ч.л. утром, 1 ч.л. вечером.
 - **Минимальный курс:** 6 менструальных циклов.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (зуд, сыпь), дискомфорт в ЖКТ.
- При тяжёлых реакциях: Прекратить приём и обратиться за медицинской помощью.

9. Особые указания

- Консультация маммолога обязательна перед началом терапии и каждые 3 месяца.
 - Не совмещать с иммунодепрессантами или гормональными препаратами без согласования с врачом.
 - **Важно!** При появлении новых уплотнений или усилении боли — немедленно прекратить приём.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Инструкция актуальна на: 23.08.2024.
-

Ключевые особенности

- **Синергия компонентов:**
 - **Прополис + Эхинацея:** Усиливают иммунный ответ и подавляют патологическое разрастание тканей.
 - **Прополис + Щандра:** Блокируют ключевые пути воспаления (ЦОГ-2, NF-κB), снижая отёк и боль.
 - **Медь + Цинк:** Восстанавливают структуру молочной железы за счёт стимуляции синтеза коллагена.
 - **Селен + Ясменник:** Нормализуют эстроген-прогестероновый баланс, предотвращая рецидивы.