

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препаратов

### **ФИПРОМЕД Ж2-8 и ФИПРОМЕД Ж2-8А**

(жидкие экстракты для комплексной коррекции гиперплазии эндометрия)

---

#### **Регистрационные данные**

Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45921/24 от 23.08.2024  
(действует до 23.08.2027).

#### **Соответствует требованиям:**

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
  - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
- 

#### **1. Наименование препаратов**

- **Фипромед Ж2-8** (для первой половины менструального цикла).
  - **Фипромед Ж2-8А** (для второй половины менструального цикла).
- 

#### **2. Состав**

##### **Фипромед Ж2-8**

##### **Действующие компоненты:**

- **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):  
Железо, Медь, Кобальт, Магний, Селен.  
*Источники:* индийский орех, лайм мексиканский (кожура плодов), кунжут индийский (семена), зира (семена), лещина крупная (плоды).
- **Растительные экстракты:**  
Лактифора китайская (корень), одуванчик лекарственный (корень), куркума длинная (корень), дягиль лекарственный (корневище с корнями), мака перуанская (корень).
- **Пчелопродукты:**  
Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

## **Фипромед Ж2-8А**

### **Действующие компоненты:**

- **Микроэлементы** (источники аналогичны Фипромеду Ж2-8).
- **Растительные экстракты:**  
Водогон жестковолосистый (корневище с корнями), алетрис мучнистый (корневище с корнями), лапчатка гусиная (трава), астрагал перепончатый (лист), ремания клейкая (корень).
- **Пчелопродукты:**  
Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

**Вспомогательные компоненты:** (уточняются производителем).

---

### **3. Форма выпуска**

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

---

### **4. Фармакологическое действие**

Гиперплазия эндометрия — патологическое разрастание слизистой оболочки матки, сопровождающееся риском бесплодия, анемии и онкологических осложнений.

Препараты оказывают синергетический эффект:

#### **Фипромед Ж2-8 (первая половина цикла):**

- **Улучшение оксигенации тканей:**
  - Железо + Медь: Стимулируют синтез гемоглобина и коллагена, усиливая кровоснабжение эндометрия.
- **Антиоксидантная защита:**
  - Селен + Куркума (куркумин): Нейтрализуют свободные радикалы, ингибируя окислительный стресс через активацию Nrf2.
- **Противовоспалительное действие:**
  - Прополис (CAPE): Ингибирует ЦОГ-2 и NF-κB, снижая синтез провоспалительных медиаторов (TNF-α, IL-6).
  - Лактифора китайская: Подавляет активность матриксных металлопротеиназ (MMP-9), предотвращая патологическое разрастание тканей.

- **Регуляция метаболизма:**
  - Магний: Нормализует энергетический обмен через активацию АТФ.
  - Дягиль лекарственный (фитоэстрогены): Регулирует баланс эстрогенов и прогестерона.
- **Детоксикация:**
  - Одуванчик (тараксацин): Ускоряет выведение токсинов через стимуляцию функции печени.

#### **Фипромед Ж2-8А (вторая половина цикла):**

- **Нормализация кровообращения:**
  - Магний + Кобальт: Расслабляют гладкую мускулатуру сосудов, улучшая микроциркуляцию.
- **Гормональная стабилизация:**
  - Водогон жестковолосистый (диосгенин): Снижает уровень эстрогена, ингибируя ароматазу.
  - Ремания клейкая: Стимулирует синтез прогестерона через модуляцию лютеинизирующего гормона (ЛГ).
- **Противовоспалительный эффект:**
  - Прополис (артепиллин С): Блокирует гиалуронидазу, уменьшая проницаемость сосудов и отёк.
  - Лапчатка гусиная (кверцетин): Ингибирует ЦОГ-2 и синтез лейкотриенов.
- **Регенерация тканей:**
  - Медь + Алетрис мучнистый: Стимулируют синтез коллагена и эпителизацию через активацию TGF-β.
  - Мёд (метилглиоксаль): Ускоряет заживление за счёт антимикробного и антиоксидантного действия.

---

#### **5. Показания**

- Гиперплазия эндометрия (простая, комплексная, атипическая).
  - Профилактика рецидивов после хирургического лечения.
-

## 6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на пчелопродукты, бобовые, растения).
  - Беременность, лактация.
  - Острые воспалительные процессы в малом тазу.
  - Гормонозависимые опухоли.
- 

## 7. Способ применения и дозы

### Обязателен совместный приём:

- **Фипромед Ж2-8:**
  - Дни приёма: 1–7 день цикла (после менструации).
  - Дозировка: 2 ч.л. утром, 1 ч.л. вечером.
- **Фипромед Ж2-8А:**
  - Дни приёма: 15–28 день цикла (за 14 дней до менструации).
  - Дозировка: 2 ч.л. утром, 1 ч.л. вечером.

### Курс:

- Минимальный курс: 3 менструальных цикла.
  - Оптимальный курс: 6 менструальных циклов.
- 

## 8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (зуд, сыпь), дискомфорт в ЖКТ.
  - При тяжёлых реакциях: Прекратить приём и обратиться за медицинской помощью.
- 

## 9. Особые указания

- Консультация гинеколога обязательна перед началом терапии и каждые 3 месяца.
- Не совмещать с гормональными препаратами без согласования с врачом.
- **Важно!** Препараты применяются только в комплексе:
  - Ж2-8 — первая половина цикла.

- Ж2-8А — вторая половина цикла.
  - При нерегулярном цикле: Коррекция схемы приёма по назначению специалиста.
- 

## 10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
  - Срок годности: 18 месяцев.
  - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
- 

## 11. Производитель

### ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

---

## Примечание

- Вспомогательные компоненты: Состав уточняется производителем.
  - Инструкция актуальна на: 23.08.2024.
- 

## Ключевые особенности

- **Синергия компонентов:**
  - **Прополис** обеспечивает комплексное действие:
    - Противовоспалительное (ингибирование ЦОГ-2, NF-κB).
    - Антиоксидантное (нейтрализация свободных радикалов).
    - Регенеративное (стимуляция синтеза коллагена).
  - **Водогон жестковолосистый и ремания** регулируют гормональный баланс, подавляя избыток эстрогена.
  - **Медь + алетрис мучнистый** ускоряют восстановление эндометрия.
  - **Селен + куркума** усиливают антиоксидантную защиту.