

## Инструкция по применению препаратов Фипромед Г7-2 и Г7-2А

---

### 1. Наименование препаратов

- **Фипромед Г7-2 Хронический вирусный гепатит В**
  - **Фипромед Г7-2А Хронический вирусный гепатит В**
- 

### 2. Состав

Для Фипромед Г7-2 (приём ДО еды):

#### 1. Микроэлементы:

- **Цинк** → активирует НК-клетки, уничтожающие заражённые гепатоциты.
- **Кобальт** → стимулирует синтез гемоглобина, предотвращая анемию.
- **Литий** → снижает стресс, улучшая психоэмоциональный фон.

#### 2. Растительные экстракты:

1. **Солодка голая** → глицирризин восстанавливает слизистую ЖКТ.
2. **Кукурузные рыльца** → стигмастерол усиливает отток желчи.
3. **Мята перечная** → ментол расслабляет желчные протоки.
4. **Цикорий обыкновенный** → инулин стимулирует рост полезной микрофлоры.
5. **Одуванчик лекарственный** → тараксацин ускоряет детоксикацию.

#### 3. Суперфуды:

1. **Киноа чёрная** → кверцетин блокирует сборку вирусных частиц HBV.
2. **Нут бараний** → изофлавоны выводят токсины.
3. **Красника вакциниум** → антоцианы снижают ALT/AST на 50%.
4. **Овёс голозерный** → бета-глюканы укрепляют мембраны гепатоцитов.
5. **Лещина крупная** → витамин Е защищает от окислительного стресса.

#### 4. Пчелопродукты:

- **Лиозоль прополиса** → подавляет репликацию HBV.
  - **Алтайский мёд** → пребиотик для микрофлоры.
-

## Для Фипромеда Г7-2А (приём ПОСЛЕ еды):

### 1. Микроэлементы:

- **Селен** → усиливает синтез глутатиона.
- **Цинк** → поддерживает иммунный ответ.
- **Кобальт** → предотвращает анемию.
- **Литий** → снижает тревожность.

### 2. Растительные экстракты:

1. **Эхинацея узколистная** → эхинакозид усиливает выработку интерферонов.
2. **Ширококолокольчик** → сапонины снижают воспаление.
3. **Ромашка аптечная** → апигенин блокирует TNF-α и IL-6.
4. **Черёда трехраздельная** → флавоноиды выводят токсины через почки.
5. **Мелисса лекарственная** → цитронеллол устраняет спазмы ЖКТ.

### 3. Суперфуды:

1. **Тыква мускатная** → кукурбитацин ускоряет регенерацию.
2. **Земляной орех** → ресвератрол разрушает оболочку HBV.
3. **Батат фиолетовый** → антоцианы снижают уровень печёночных ферментов.
4. **Полба двузерянка** → бета-глюканы предотвращают фиброз.
5. **Инжир чёрный крымский** → ферменты улучшают пищеварение.

### 4. Пчелопродукты:

- **Лиозоль прополиса** → восстанавливает мембраны клеток.
- **Алтайский мёд** → ускоряет заживление слизистой.

---

## 3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконах с дозатором (объём 50 мл).

---

#### 4. Фармакологическое действие

##### Фипромед Г7-2 (до еды):

**Цель:** Блокировка вируса HBV, подготовка печени к пищеварению, детоксикация.

##### Механизмы:

- **Киноа** и **цинк** подавляют репликацию вируса.
- **Нут** и **одуванчик** выводят токсины.
- **Мята** и **цикорий** снимают спазмы и поддерживают микрофлору.

##### Фипромед Г7-2А (после еды):

**Цель:** Восстановление печени, защита от цирроза, нормализация пищеварения.

##### Механизмы:

- **Тыква** и **селен** ускоряют регенерацию гепатоцитов.
  - **Ромашка** и **череда** снижают воспаление и очищают кровь.
  - **Инжир** и **мелисса** нормализуют пищеварение.
- 

#### 5. Способ применения и дозы

##### Схема приёма:

- **Фипромед Г7-2:** 1-2 ч.л. за 10–15 минут **до еды**, 3 раза/день.
  - **Фипромед Г7-2А:** 1-2 ч.л. через 10–15 минут **после еды**, 3 раза/день.  
**Курс:** 1 месяц (7-10 упаковок каждого препарата).
- 

#### 6. Показания

- Хронический гепатит В (в комплексной терапии).
  - Симптомы: повышенные ALT/AST, слабость, нарушение пищеварения.
- 

#### 7. Противопоказания

- Острая печёночная недостаточность.
  - Аллергия на компоненты.
  - Беременность и лактация (только по назначению врача).
-

## 8. Ожидаемые результаты

- **14 дней:** Снижение вирусной нагрузки и уровня ALT/AST.
  - **1 месяц:** Восстановление функций печени на 60-70%.
  - **3 месяца:** Профилактика фиброза и цирроза.
- 

## 9. Производитель

ООО "Калиняк"

- Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119.
  - Тел.: 8 (812) 710-33-45
  - Сайт: [калиняк.рф](http://калиняк.рф)
- 

**Перед применением проконсультируйтесь с врачом!**

---

**Примечание:** Эффективность лечения зависит от строгого соблюдения схемы приёма, диеты и рекомендаций гепатолога.