

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препаратов

ФИПРОМЕД Ж6-1 и ФИПРОМЕД Ж6-1А

(жидкие экстракты для коррекции гиноидной липодистрофии 1-2 стадии)

Регистрационные данные

- **Декларация о соответствии ЕАЭС:** № RU Д-RU.PA07.B.45919/24 от 23.08.2024 (действует до 23.08.2027).
 - **Соответствует требованиям:**
 - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препаратов

- **Фипромед Ж6-1** (для первой половины менструального цикла).
 - **Фипромед Ж6-1А** (для второй половины менструального цикла).
-

2. Состав

Фипромед Ж6-1

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
 - Ванадий (V^{3+}), Фосфор (PO_4^{3-}), Медь (Cu^{2+}), Селен (Se), Литий (Li^+).
 - **Источники:** петрушка (корень), сельдерей пахучий (корень), манго тёмно-зелёное (кожура плодов), рябина обыкновенная (плоды), банан Майсур (кожура).
2. **Растительные экстракты:**
 - Постная роза (корень), репешок обыкновенный (трава), нетреба обыкновенная (трава), крака перистая (корень), дягиль лекарственный (корень).
3. **Пчелопродукты:**
 - Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Фипромед Ж6-1А

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (источники аналогичны Фипромеду Ж6-1).
2. **Растительные экстракты:**
 - Зимолюбка зонтичная (листья), терн кислый (корень), шалфей лекарственный (листья), розмарин аптечный (трава), терминалия беллерика (плоды).
3. **Пчелопродукты:**
 - Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: уточняются производителем.

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фаза 1 (Фипромед Ж6-1, первая половина цикла):

1. **Регуляция эстрогенов и улучшение структуры кожи:**
 - **Селен + Нетреба обыкновенная:** Стимулируют синтез эстрогенов, нормализуя распределение подкожного жира.
 - **Медь + Постная роза:** Повышают чувствительность тканей к эстрогенам, усиливая синтез коллагена и эластина.
2. **Противовоспалительный и антиоксидантный эффект:**
 - **Селен + Прополис:** Блокируют NF-κB, снижая окислительный стресс и воспаление в жировой ткани.
 - **Дягиль лекарственный + Крака перистая:** Улучшают микроциркуляцию и лимфодренаж, уменьшая застойные явления.
3. **Поддержка метаболизма:**
 - **Медь + Репешок:** Активируют тироксин (Т4), ускоряя основной обмен.

Фаза 2 (Фипромед Ж6-1А, вторая половина цикла):

1. Баланс прогестерона и кортизола:

- **Шалфей + Ванадий:** Нормализуют уровень прогестерона, снижая задержку жидкости.
- **Розмарин + Литий:** Уменьшают влияние кортизола, предотвращая стрессовое накопление жира.

2. Борьба с лимфостазом и укрепление сосудов:

- **Терминалия беллерика + Селен:** Стимулируют лимфатический отток, устраняя отечность.
- **Терн кислый:** Укрепляет сосудистые стенки, улучшая микроциркуляцию.

3. Регенерация тканей:

- **Зимолюбка зонтичная + Прополис:** Подавляют фиброзные изменения через ингибирование TGF-β.
- **Фосфор + Розмарин:** Ускоряют регенерацию соединительной ткани.

Синергия фаз:

- Гармонизация эстроген-прогестеронового баланса.
- Устранение лимфостаза за счет поэтапного воздействия.
- Профилактика фиброза через подавление воспаления.
- Улучшение качества кожи (синтез коллагена, эластина).

5. Показания

- Гиноидная липодистрофия 1-2 стадии (целлюлит) у женщин 20-40 лет.
- Сопутствующие симптомы: неровности кожи, отечность, нарушение микроциркуляции.

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на арахис, цитрусовые, пчелопродукты).
- Беременность, лактация.
- Острые воспалительные заболевания, Тяжелые эндокринные нарушения (гипотиреоз, диабет).

7. Способ применения и дозы

Схема приёма:

- **Фипромед Ж6-1:**
 - **Дозировка:** 2 ч.л. утром, 1 ч.л. вечером.
 - **Период:** 7 дней, начиная с 1-го дня после менструации.
 - **Фипромед Ж6-1А:**
 - **Дозировка:** 2 ч.л. утром, 1 ч.л. вечером.
 - **Период:** 14 дней, начиная за 2 недели до менструации.
- Курс:**
- Минимальный: 3 менструальных цикла.
 - Оптимальный: до достижения результата.
-

8. Побочные эффекты

- **Редко:** Аллергические реакции (сыпь, зуд, отек).
 - **При возникновении:** Прекратить приём, обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- **Консультация гинеколога/эндокринолога обязательна.**
 - **Не совмещать с:** Алкоголем, гормональными препаратами без согласования с врачом.
 - **Важно!** Применять только в комплексе:
 - Ж6-1 — первая половина цикла.
 - Ж6-1А — вторая половина цикла.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес:

191024, Россия, г. Санкт-Петербург,

Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препараты соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
 - Перед применением обязательна консультация врача.
 - Инструкция актуальна на 23.08.2024.
-

Важно!

- Не заменяет коррекцию питания и физическую активность.
 - Для усиления эффекта рекомендовано сочетать с антицеллюлитным массажем и LPG-терапией.
-

Применяются только в комплексе.