

Инструкция по применению препарата Фипромед Г1-3

1. Наименование препарата

Фипромед Г1-3 Тошнота

2. Состав

Действующие компоненты:

1. Микроэлементы:

- **Селен** (из бразильского ореха).
- **Фосфор** (из белой спаржи).
- **Никель** (из какао-бобов окумаре).

2. Густые экстракты из лекарственных трав и биоактивных частей лечебных растений:

- Колоцинт (плоды).
- Аир болотный (корневище).
- Солодка голая (корень).
- Тутовое дерево (листья).
- Мелисса (надземная часть).

3. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- Спаржа белая (побеги).
- Бразильский орех (зерно).
- Кожура красного помело.
- Имбирь обыкновенный (корень).
- Какао-бобы окумаре (сушёные).

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного.
- Алтайский мёд.

Вспомогательные компоненты: (уточняется производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительно-минерального происхождения, оказывающий многоуровневое действие за счёт биохимических механизмов:

1. Противовоспалительное и антиоксидантное:

- **Селен** (в форме селенометионина):
→ Активирует глутатионпероксидазу (GPx), нейтрализуя перекись водорода (H₂O₂) и гидропероксиды.
- **Кожура красного помело** (нарингин):
→ Ингибирует NADPH-оксидазу, снижая генерацию супероксидных радикалов (O₂⁻).
- **Концентрат-лиозоль прополиса** (кризин):
→ Подавляет ядерный фактор NF-κB, блокируя синтез провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8).

2. Спазмолитическое и пищеварительное:

- **Колоцинт** (кукурбитацины):
→ Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы (L-типа), снижая сократимость гладкой мускулатуры.
- **Аир болотный** (β-азарон):
→ Активирует ГАМК-рецепторы типа A, оказывая миорелаксирующий эффект.
- **Имбирь** (гингерол):
→ Ингибирует серотониновые 5-HT₃-рецепторы, подавляя рвотный рефлекс.

3. Регенеративное:

- **Солодка голая** (глицирризиновая кислота):
→ Стимулирует синтез фактора роста TGF-β, ускоряя пролиферацию эпителиальных клеток.
- **Спаржа белая** (инулин):
→ Связывается с толл-подобными рецепторами (TLR4), усиливая выработку муцина (MUC2).

4. Адаптогенное:

- **Мелисса** (розмариновая кислота):
→ Ингибирует обратный захват ГАМК, снижая тревожность и стресс-индуцированную тошноту.
- **Никель** (в форме никель-хелатных комплексов):
→ Активирует дофаминовые D₂-рецепторы, нормализуя моторику ЖКТ.

5. Метаболическое:

- **Фосфор** (в форме фосфатидилхолина):
→ Участвует в синтезе АТФ через цикл Кребса, поддерживая энергетический баланс клеток.
- **Имбирь** (шогаол):
→ Стимулирует амилазу и липазу, улучшая переваривание углеводов и жиров.

5. Показания

- Тошнота, вызванная дисфункцией ЖКТ (включая стрессовые и воспалительные состояния).
- Симптоматическое лечение спазмов, раздражения слизистой и метаболических нарушений.

6. Противопоказания

- Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам (включая аллергию на пчелопродукты).
- Беременность и период лактации.
- Острые язвенные поражения желудочно-кишечного тракта.

7. Способ применения и дозы

- **При остром приступе:**
 - Рассасывать по 1 ч.л. каждые 15 минут до исчезновения симптомов (максимально — 4 приема в час).
 - После приёма воздержаться от пищи 30 минут.

- **Для профилактики:**
 - По 1-2 ч.л. за 5-10 минут до еды 3 раза в день.
 - Курс: 14 дней (7 упаковок).

Рекомендации:

- Исключить острую, жирную пищу и алкоголь.
- Для усиления эффекта сочетать с пробиотиками (йогурт, кефир).

8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (зуд, гиперемия).
- При тяжелых реакциях: прекратить приём и обратиться к врачу.

9. Особые указания

- Не заменяет терапию органических заболеваний (гастрит, язва).
- При сохранении симптомов дольше 2 часов требуется медицинская помощь.

10. Взаимодействие

- Не рекомендуется одновременный приём с антацидами или антибиотиками без консультации врача.

11. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
- Срок годности: 18 месяцев.
- После вскрытия хранить в холодильнике.

12. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер декларации о соответствии: **EAЭС N RU Д-
RU.PA07.B.60961/24**
 - Дата регистрации: **28.08.2024**
 - Срок действия: **до 28.08.2027**
-

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация гастроэнтеролога.
- Инструкция актуальна на **28.08.2024**.

Важно!

- При хронических состояниях курс повторяют каждые 3 месяца под контролем врача.
-

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.