

Инструкция по применению препарата Фипромед Г1-1

1. Наименование препарата

Фипромед Г1-1 Изжога

2. Состав

Действующие компоненты:

1. Микроэлементы:

- **Литий** (из айвы продолговатой и рябины обыкновенной).
- **Бром** (из ламинарии японской).
- **Магний** (из маша Вигна радиата и чечевицы чёрной).

2. Густые экстракты из лекарственных трав и биоактивных частей лечебных растений:

- Калийник холмовой (надземная часть).
- Бадан толстолистный (корень).
- Репешок аптечный (надземная часть).
- Лабазник вязолистный (соцветия).
- Горец птичий (надземная часть).

3. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- Маш Вигна радиата (плоды).
- Айва продолговатая (плоды).
- Рябина обыкновенная (плоды).
- Чечевица чёрная (семена).
- Ламинария японская (слоевище).

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного.
- Алтайский мёд.

Вспомогательные компоненты: (уточняется производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительно-минерального происхождения, оказывающий многоуровневое действие за счёт биохимических механизмов:

1. Противовоспалительное:

- **Калийник холмовой** (тритерпеноиды):
→ Ингибирует активацию NF-κB, снижая экспрессию провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α).
- **Лабазник вязолистный** (салицилаты):
→ Подавляет циклооксигеназу-2 (COX-2), уменьшая синтез простагландинов.
- **Концентрат-лиозоль прополиса** (фенэтиловый эфир кофейной кислоты):
→ Ингибирует липоксигеназу (LOX), блокируя лейкотриен-опосредованное воспаление.

2. Регенеративное:

- **Бадан толстолистный** (бергенин):
→ Активирует TGF-β1, стимулируя пролиферацию фибробластов и синтез коллагена.
- **Репешок аптечный** (флавоноиды):
→ Усиливает экспрессию эпидермального фактора роста (EGFR), ускоряя репарацию слизистой.
- **Литий** (в форме органических комплексов):
→ Стимулирует ангиогенез через активацию VEGF, улучшая микроциркуляцию.

3. Спазмолитическое:

- **Бром** (в виде бромидов):
→ Активирует ГАМК-рецепторы типа A, расслабляя гладкую мускулатуру сфинктера.
- **Магний** (хелатированный):
→ Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы (L-типа), снижая тонус ЖКТ.

4. Антиоксидантное:

- **Рябина обыкновенная** (кверцетин, рутин):
→ Нейтрализует супероксидные радикалы через активацию супероксиддисмутазы (SOD).
- **Айва продолговатая** (витамин С, полифенолы):
→ Восстанавливает глутатион (GSH), усиливая антиоксидантную защиту клеток.

5. Антибактериальное:

- **Концентрат-лиозоль прополиса** (галангин, пиноцембрин):
→ Нарушает целостность мембран *Helicobacter pylori*, ингибируя АТФ-синтазу.

5. Показания

- Эрозивный рефлюкс-эзофагит.
- Симптоматическое лечение изжоги, спазмов и дискомфорта, связанных с гастроэзофагеальным рефлюксом.

6. Противопоказания

- Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам (включая аллергию на пчелопродукты).
- Беременность и период лактации.
- Острые состояния желудочно-кишечного тракта (язва, кровотечения).

7. Способ применения и дозы

- **При остром приступе:**
 - Рассасывать по 1 ч.л. каждые 15 минут (максимально — 4 приема в час).
 - Не глотать 2-3 минуты, затем запить 100 мл теплой воды.
- **Для профилактики:**
 - По 1 ч.л. за 5-10 минут до еды 3 раза в день.
 - Курс: 14 дней.

Рекомендуемый объем курса: 7 упаковок.

8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (кожный зуд, гиперемия).
 - При развитии тяжелых реакций: прекратить прием и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Исключить из рациона острую, жирную пищу, алкоголь и кофе.
 - Рекомендуется включить в диету овсянку, бананы и имбирь для усиления эффекта.
 - Не заменяет терапию органических патологий пищевода.
-

10. Взаимодействие

- Не рекомендуется одновременный прием с антацидами без консультации врача.
-

11. Хранение

- Хранить при температуре +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия флакон хранить в холодильнике.
-

12. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер декларации о соответствии: **EAЭС N RU Д- RU.PA07.B.60961/24**
- Дата регистрации: **28.08.2024**
- Срок действия: **до 28.08.2027**

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация гастроэнтеролога.
- Инструкция актуальна на **28.08.2024**.

Важно!

- При отсутствии улучшений в течение 14 дней требуется коррекция схемы лечения.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.