

# Инструкция по применению препарата Фипромед Г1-10

---

## 1. Наименование препарата

**Фипромед Г1-10 Для повышения аппетита**

---

## 2. Состав

### Действующие компоненты:

#### 1. Микроэлементы:

- **Йод** (из ламинарии и комбу).
- **Цинк** (из нута баранего).
- **Молибден** (из абрикосов царских).

#### 2. Густые экстракты из лекарственных трав и биоактивных частей лечебных растений:

- Анис (плоды).
- Кориандр (семена).
- Тысячелистник (надземная часть).
- Лебеда кроновая (надземная часть).
- Василёк синий (соцветия).

#### 3. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- Ламинария Ангустата (слоевище).
- Комбу (сушёная).
- Абрикос царский (мякоть плодов).
- Дикая роза (лепестки цветков).
- Нут бараний (бобы).

#### 4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного.
- Алтайский мёд.

**Вспомогательные компоненты:** (уточняется производителем).

---

### 3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

---

### 4. Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительно-минерального происхождения, оказывающий многоуровневое действие за счёт биохимических механизмов:

#### 1. Стимуляция аппетита:

- **Анис** (анетол):  
→ Активирует хеморецепторы слизистой желудка, усиливая секрецию гастриина.
- **Кориандр** (линалоол):  
→ Стимулирует обонятельные рецепторы, повышая восприятие ароматов пищи.

#### 2. Нормализация пищеварения:

- **Тысячелистник** (азулен):  
→ Усиливает синтез желчных кислот через активацию FXR-рецепторов.
- **Молибден** (в форме молибдената):  
→ Кофактор ксантиноксидазы, ускоряющей метаболизм пуринов.

#### 3. Метаболическая поддержка:

- **Йод** (в форме йодидов):  
→ Участвует в синтезе тиреоидных гормонов (Т3, Т4), регулирующих основной обмен.
- **Дикая роза** (витамин С):  
→ Стимулирует синтез карнитина, улучшая утилизацию жиров.

#### 4. Иммуномодулирующее:

- **Цинк** (в форме пиколината):  
→ Активирует тимулин, усиливая дифференцировку Т-лимфоцитов.
- **Прополис** (галангин):  
→ Ингибирует адгезию патогенов к слизистой ЖКТ.

#### 5. Детоксикационное:

- **Лебеда кроновая** (сапонины):  
→ Связывает токсины, усиливая их выведение через энтерогепатическую циркуляцию.

## 5. Показания

- Снижение аппетита, вызванное нарушением работы ЖКТ, дефицитом микроэлементов или стрессом.
  - Профилактика авитаминоза и истощения на фоне недостаточного питания.
- 

## 6. Противопоказания

- Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам (включая аллергию на пчелопродукты).
  - Гипертиреоз (из-за содержания йода).
  - Острые воспалительные заболевания ЖКТ.
- 

## 7. Способ применения и дозы

- **Перед каждым приёмом пищи:**
  - По 1-2 ч.л. за 20-30 минут до еды, запивая водой с лимонным соком.
- **Курс:**
  - Минимум 3 недели (7 упаковок).

### Рекомендации:

- Употреблять пищу небольшими порциями 5-6 раз в день.
  - Включить в рацион продукты с ярким вкусом (имбирь, цитрусовые).
- 

## 8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (зуд, гиперемия).
  - При тяжелых реакциях: прекратить приём и обратиться к врачу.
- 

## 9. Особые указания

- Не заменяет терапию органических заболеваний (гипотиреоз, онкология).
  - При отсутствии улучшений через 3 недели требуется консультация гастроэнтеролога.
-

## 10. Взаимодействие

- Не рекомендуется одновременный приём с тиреостатиками (контроль функции щитовидной железы).
- 

## 11. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
  - Срок годности: 18 месяцев.
  - После вскрытия хранить в холодильнике.
- 

## 12. Производитель

### ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

---

## 13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер декларации о соответствии:  
**ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.60961/24**
  - Дата регистрации: **28.08.2024**
  - Срок действия: **до 28.08.2027**
- 

## Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация гастроэнтеролога или эндокринолога.
- Инструкция актуальна на **28.08.2024**.

## Важно!

- Для профилактики курс повторяют каждые 4 месяца.
- 

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.