

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ФИПРОМЕД Ж1-10

(жидкий экстракт для коррекции менструальной мигрени)

Регистрационные и нормативные данные

- Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45919/24 от 23.08.2024 (действует до 23.08.2027).
 - Соответствует требованиям:
 - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препарата

Фипромед Ж1-10

2. Состав

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
 - Литий, Магний, Хром, Медь, Марганец.
 - *Источники:* соя вилана бета (плоды), индийский орех (ядро), лайм мексиканский (кожура плодов), базилик мятолистный (листья), перец толстостенный тёмно-зелёный (плод).
2. **Растительные экстракты:**

Белоцветка раскрытая (трава), имбирь аптечный (корень), синюха голубая (корневище с корнями), робиния обыкновенная (цветки), коричник настоящий (кора).
3. **Пчелопродукты:**

Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный растительно-минеральный препарат с многоцелевым действием:

1. Противовоспалительный и обезболивающий эффект:

- **Магний:** Расслабляет гладкую мускулатуру сосудов, уменьшая спазмы и улучшая мозговое кровообращение.
- **Белоцветка раскрытая** (флавоноиды): Ингибирует синтез простагландинов, снижая воспаление.
- **Имбирь аптечный** (гингерол): Блокирует TRPV1-рецепторы, уменьшая передачу болевых сигналов.
- **Прополис** (артепиллин С): **Ингибирует циклооксигеназу (COX-2) и подавляет активность NF-κB**, устраняя боль и воспаление.

2. Успокаивающее действие:

- **Литий:** Снижает тревожность через модуляцию серотониновых рецепторов.
- **Синюха голубая** (сапонины): Нормализует работу ГАМК-ергической системы, уменьшая нервное напряжение.

3. Регуляция метаболизма и гормонального баланса:

- **Хром:** Повышает чувствительность к инсулину, стабилизируя уровень глюкозы.
- **Магний:** Нормализует соотношение эстроген/прогестерон, снижая гормональные колебания.

4. Поддержка нервной системы:

- **Медь:** Участвует в синтезе нейромедиаторов (норадреналин, дофамин), улучшая передачу импульсов.
- **Робиния обыкновенная** (робинин): Защищает нейроны от оксидативного стресса.

5. Общеукрепляющее действие:

- **Мёд алтайский** (метилглиоксаль): Восполняет дефицит витаминов группы В, поддерживая энергообмен.
 - **Коричник настоящий** (циннамальдегид): Стимулирует микроциркуляцию, усиливая трофику тканей.
-

5. Показания

- Менструальная мигрень (приступы за 2 дня до и в первые 3 дня менструации).
 - Сопутствующие симптомы: тошнота, головокружение, светобоязнь, эмоциональная лабильность.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на орехи, пчелопродукты, цитрусовые).
 - Беременность и лактация (безопасность не изучена).
 - Тяжёлые заболевания печени, почек или ЦНС (эпилепсия, опухоли).
 - Гипотония (с осторожностью).
-

7. Способ применения и дозы

- **Дозировка:**
 - Утром: 2 ч.л. (используйте дозатор).
 - Вечером: 1 ч.л. (используйте дозатор).
 - **Курс приёма:**
 - Начинать за 5 дней до предполагаемой менструации.
 - Продолжать первые 3 дня менструации.
 - Минимальный курс: 3 менструальных цикла подряд.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (сыпь, зуд), дискомфорт в ЖКТ.
 - При возникновении побочных эффектов: Прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Консультация невролога/гинеколога обязательна для исключения вторичных причин мигрени.
- Не применять совместно с антикоагулянтами или триптанами без согласования с врачом.

- **Внимание!** Содержит экстракты орехов и цитрусовых — противопоказан при аллергии.
-

10. Хранение

- Хранить в защищённом от света месте при температуре +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация врача.
- Инструкция актуальна на 23.08.2024.