

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ФИПРОМЕД ЖЗ-4

(жидкий экстракт для коррекции послеродового мастоптоза)

Регистрационные данные

Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45927/24 от 23.08.2024
(действует до 23.08.2027).

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препарата

Фипромед ЖЗ-4 (для восстановления тонуса и упругости молочных желез после родов).

2. Состав

Действующие компоненты:

- **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
Бром, Фосфор, Магний, Цинк, Марганец.
Источники: имбирь обыкновенный (корень), помело красное (кожура плодов), какао бобы Криолло, кардамон (плоды сушеные), базилик мятолистный (листья).
- **Растительные экстракты:**
Женьшень обыкновенный (корень), центелла азиатская (трава и корневища с корнями), пуэрария мирифика (корень), гибискус болотный (завязь цветков), клитория тройчатая (корень).
- **Пчелопродукты:**
Концентрат-лионоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Препарат направлен на восстановление тонуса и упругости молочных желез через комплексное воздействие на метаболизм, синтез коллагена и гормональный баланс:

1. Улучшение обмена веществ и микроциркуляции:

- **Бром:** Снижает активность **тиреоидных гормонов**, уменьшая стресс-индуцированный катаболизм.
- **Магний:** Активирует **эндотелиальную NO-синтазу (eNOS)**, повышая уровень оксида азота (NO) для вазодилатации.
- **Женьшень (гинзенозиды):** Стимулирует **AMPK-путь**, усиливая энергетический обмен и синтез АТФ.

2. Стимуляция синтеза коллагена:

- **Цинк:** Кофактор **лизилоксидазы**, необходимой для поперечной сшивки коллагеновых волокон.
- **Центелла азиатская (азиатикозид):** Активирует **TGF-β/Smad-путь**, усиливая экспрессию генов *COL1A1* и *COL3A1*.
- **Прополис (артепиллин С):** Ингибирует **MMP-1** и **MMP-9**, предотвращая деградацию коллагена.

3. Гормональная регуляция:

- **Пуэрария мирифика (мирокестрол):** Селективный модулятор эстрогеновых рецепторов (SERM), активирует **ERα-зависимую пролиферацию** клеток стромы.
- **Марганец:** Кофактор **ароматазы (CYP19A1)**, участвующей в конверсии андрогенов в эстрогены.

4. Антиоксидантная защита:

- **Гибискус болотный (антоцианы):** Нейтрализует ROS через активацию **Nrf2/ARE-пути**.
- **Мёд (метилглиоксаль):** Индуцирует синтез **гемоксигеназы-1 (HO-1)**, обеспечивая цитопroteкцию.

5. Улучшение лимфодренажа:

- **Клитория тройчатая (тарксерол):** Ингибирует **фосфодиэстеразу-4 (PDE4)**, снижая отёчность.
-

5. Показания

- Послеродовой мастоптоз (опущение молочных желез).
 - Снижение упругости кожи груди, связанное с гормональными изменениями.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на пчелопродукты, бобовые, растения семейства бобовых).
 - Беременность, лактация (за исключением периода восстановления после родов).
 - Гормонозависимые опухоли (эндометриоз, миома, рак молочной железы).
 - Аутоиммунные заболевания в активной фазе.
-

7. Способ применения и дозы

- **Схема приёма:**
 - Начало: 1-й день после окончания менструации.
 - Длительность: 7 дней в течение каждого цикла.
 - **Дозировка:** 2 ч.л. утром, 1 ч.л. вечером.
 - **Минимальный курс:** 6 менструальных циклов.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (зуд, сыпь), дискомфорт в ЖКТ.
 - При тяжёлых реакциях: Прекратить приём и обратиться за медицинской помощью.
-

9. Особые указания

- Консультация маммолога или гинеколога обязательна перед началом терапии.
 - Не совмещать с гормональными препаратами или антикоагулянтами без согласования с врачом.
 - **Важно!** Препарат не заменяет хирургические методы коррекции.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Вспомогательные компоненты: Состав уточняется производителем.
 - Инструкция актуальна на: 23.08.2024.
-

Ключевые особенности

- **Синергия компонентов:**
 - **Центелла + Прополис:** Ингибирование MMP и стимуляция TGF- β → укрепление коллагенового матрикса.
 - **Пуэрария + Марганец:** Активация ароматазы и ER α → восстановление гормонозависимой пролиферации тканей.
 - **Женьшень + Магний:** AMPK-активация + NO-синтез → улучшение микроциркуляции и энергообмена.