

ИНСТРУКЦИЯ

**по медицинскому применению препарата
ФИПРОМЕД Ж1-3
(жидкий экстракт для коррекции меноррагии)**

Регистрационные и нормативные данные

- Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45919/24 от 23.08.2024 (действует до 23.08.2027).
 - Соответствует требованиям:
 - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препарата

Фипромед Ж1-3

2. Состав

Действующие компоненты:

- 1. Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
 - Железо, Магний, Медь, Селен.
 - *Источники:* арахис испанский, бобы мунг, слива колючая (тёрн, плоды), апельсин красный (кожура плодов), зира (семена).
- 2. Растительные экстракты:**

Лактифора китайская (корень), одуванчик лекарственный (корень), кровохлёбка лекарственная (корень), калина красная (кора), манжетка обыкновенная (трава).
- 3. Пчелопродукты:**

Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный растительно-минеральный препарат с многоцелевым действием:

1. Кровоостанавливающий и противовоспалительный эффект:

- **Кровохлёбка лекарственная** (танины): Сокращает длительность кровотечения за счёт вяжущих и сосудосуживающих свойств.
- **Манжетка обыкновенная** (флавоноиды): Укрепляет капилляры, уменьшая объём кровопотери.
- **Лактифора китайская** (алкалоиды): Снижает воспаление и спазмы гладкой мускулатуры матки.
- **Прополис** (артепиллин С): Ингибирует синтез простагландинов, уменьшая болевой синдром и воспаление.

2. Восполнение дефицита микроэлементов:

- **Железо**: Стимулирует синтез гемоглобина, профилактируя анемию.
- **Медь**: Усиливает всасывание железа и участвует в образовании эритроцитов.

3. Метаболическая поддержка и детоксикация:

- **Одуванчик лекарственный** (инулин): Улучшает функцию печени, ускоряя выведение токсинов.
- **Селен** (глутатионпероксидаза): Нейтрализует свободные радикалы, защищая клетки.

4. Регуляция менструального цикла:

- **Калина красная** (вибурнин): Нормализует тонус матки, сокращая интенсивность и продолжительность менструаций.

5. Иммуномодуляция и восстановление:

- **Селен + Прополис**: Активируют фагоцитоз и синтез антител.
- **Магний**: Восстанавливает энергетический баланс, снижая усталость.
- **Мёд алтайский** (метилглиоксаль): Обладает антимикробным действием, поддерживая местный иммунитет.

5. Показания

- Меноррагия (обильные менструации с кровопотерей >80 мл/цикл).
 - Сопутствующие симптомы: слабость, головокружение, признаки анемии.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на пчелопродукты, цитрусовые, арахис).
 - Беременность и лактация (безопасность не изучена).
 - Острые кровотечения неясного генеза.
 - Тяжёлые заболевания печени или почек.
-

7. Способ применения и дозы

- **Дозировка:**
 - Утром: 2 ч.л. (используйте дозатор).
 - Вечером: 2 ч.л. (используйте дозатор).
 - **Курс приёма:**
 - Начинать на 1-й день менструации.
 - Прекращать с окончанием менструации.
 - Минимальный курс: 3 менструальных цикла.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (сыпь, зуд, отёк), дискомфорт в ЖКТ.
 - При возникновении побочных эффектов: Прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Консультация гинеколога обязательна для исключения органических причин меноррагии (миома, эндометриоз, коагулопатии).
 - Не применять совместно с антикоагулянтами без согласования с врачом.
 - **Внимание!** Содержит экстракты цитрусовых и арахиса — противопоказан при аллергии.
-

10. Хранение

- Хранить в защищённом от света месте при температуре +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация врача.
- Инструкция актуальна на 23.08.2024.