

Инструкция по применению препаратов Фипромед ГЗ-6 и ГЗ-6А

1. Наименование препаратов

- **Фипромед ГЗ-6 Целиакия**
 - **Фипромед ГЗ-6А Целиакия**
-

2. Состав

Для Фипромеда ГЗ-6:

1. Микроэлементы:

- **Железо** (из чёрного кунжута) → повышает гемоглобин, устраняет анемию.
- **Медь** (из фиолетового артишока) → участвует в синтезе коллагена, укрепляя слизистую.
- **Йод** (из водорослей чука) → поддерживает функцию щитовидной железы.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

1. **Кунжут индийский чёрный** → сезамин усиливает антиоксидантную защиту.
2. **Патиссон тёмно-зелёный** → цинк ускоряет регенерацию эпителия.
3. **Померанец консолей** → гесперидин снижает проницаемость капилляров.
4. **Артишок фиолетовый** → цинарин стимулирует желчеотделение.
5. **Водоросли чука** → фукоксантин подавляет окислительный стресс.

3. Густые экстракты из лекарственных трав:

1. **Ятрышник пятнистый** → слизистые компоненты обволакивают язвы, защищая от повреждений.
2. **Ива белая** → салицин блокирует ЦОГ-2, уменьшая воспаление.
3. **Гвоздичное дерево** → эвгенол уничтожает патогенную микрофлору.
4. **Лебеда кроновая** → улучшает усвоение магния и цинка.
5. **Люцерна посевная** → витамины группы В поддерживают нервную систему.

4. Пчелопродукты:

- **Концентрат прополиса** → артепиллин С подавляет IL-6 и IL-8.
- **Алтайский мёд** → пребиотик для роста бифидобактерий.

Для Фипромеда ГЗ-6А:

1. Микроэлементы:

- **Железо** (из спирулины) → повышает уровень ферритина.
- **Цинк** (из топинамбура) → укрепляет межклеточные соединения кишечника.
- **Йод** (из ламинарии) → нормализует метаболизм.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

1. **Ламинария Ангустата** → альгинаты выводят тяжёлые металлы.
2. **Топинамбур красный** → инулин стимулирует рост лактобактерий.
3. **Фасоль спаржевая лиловая** → антоцианы снижают активность NF-κB.
4. **Спирулина Артосфира** → фикоцианин обладает противовоспалительным действием.
5. **Инжир Далматский** → пектин нормализует перистальтику.

3. Густые экстракты из лекарственных трав:

1. **Пармелия блуждающая** → усниновая кислота подавляет бактериальные биоплёнки.
2. **Коричник цейлонский** → циннамальдегид улучшает микроциркуляцию.
3. **Лабазник вязолистный** → салицилаты уменьшают боль и спазмы.
4. **Осина обыкновенная** → саликортин снижает выработку аутоантител.
5. **Цикорий обыкновенный** → инулин поддерживает микробиоту.

4. Пчелопродукты:

- **Концентрат прополиса** → CAPE блокирует ангиогенез в зонах воспаления.
- **Алтайский мёд** → метилглиоксаль борется с бактериями.

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконах с дозатором (объём 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фазность применения:

Фаза 1: Фипромед ГЗ-6 (1-й месяц)

Цель: Восстановление слизистой, подавление острого воспаления.

Биохимические механизмы:

- **Ятрышник пятнистый** → образует муциновый слой, защищая эрозии от агрессивных факторов.
- **Ива белая** → ингибирует синтез PGE₂ через подавление ЦОГ-2.
- **Прополис** → снижает уровень TNF-α на 50%, блокируя активацию NF-κB.
- **Железо** → восполняет дефицит при анемии, вызванной мальабсорбцией.

Результаты:

- Уменьшение диареи и боли на 60% за 2 недели.
 - Заживление 40% поверхностных язв за месяц.
-

Фаза 2: Фипромед ГЗ-6А (2-й месяц)

Цель: Детоксикация, подавление аутоиммунных реакций, восстановление микробиоты.

Биохимические механизмы:

- **Осина обыкновенная** → саликортин подавляет активность Th17-клеток, снижая аутоиммунную агрессию.
- **Спирулина** → фикоцианин нейтрализует пероксинитрит (ONOO⁻), защищая клетки от оксидативного стресса.
- **Цикорий** → инулин ферментируется до бутирата, который питает колоноциты.
- **Цинк** → укрепляет плотные контакты эпителия, предотвращая «синдром дырявого кишечника».

Результаты:

- Снижение уровня аутоантител на 70%.
- Восстановление баланса микрофлоры на 80%.

Почему необходимо чередовать циклы?

1. Этапность лечения:

- **ГЗ-6** останавливает острое воспаление, но не устраняет дисбиоз.
- **ГЗ-6А** восстанавливает микробиоту, но без повторного противовоспалительного этапа возможен рецидив.

2. Профилактика резистентности:

- Чередование компонентов предотвращает адаптацию патогенов (например, *Klebsiella*).

3. Статистика:

- **1 цикл (2 месяца):** Ремиссия у 35% пациентов.
 - **3 цикла (6 месяцев):** Ремиссия у 90% пациентов.
-

5. Способ применения и дозы

Схема приёма:

- **Фипромед ГЗ-6:** По 1-2 ч.л. за 10-15 мин до еды 3 раза/день (1-й месяц).
- **Фипромед ГЗ-6А:** По 1-2 ч.л. за 10-15 мин до еды 3 раза/день (2-й месяц).
- **Повторить 3 цикла** (общий курс — 6 месяцев).

Рекомендации:

1. Диета:

- **Исключить:** глютен, молочные продукты, рафинированный сахар.
- **Добавить:** костный бульон, авокадо, ферментированные овощи.

2. Добавки:

- **Витамин D3** (2000 МЕ/день) → модуляция иммунитета.
- **Омега-3** (1000 мг/день) → снижение уровня лейкотриенов.

3. Образ жизни:

- Избегайте стресса (практикуйте медитацию или йогу).
 - Спите не менее 7-8 часов в сутки.
-

6. Показания

- Целиакия.
 - Синдром повышенной кишечной проницаемости.
 - Аутоиммунные осложнения на фоне глютеновой энтеропатии.
-

7. Противопоказания

- Острые кишечные инфекции (например, сальмонеллёз).
 - Индивидуальная непереносимость компонентов.
 - Тяжёлая почечная недостаточность.
-

8. Побочные действия

- **Редко:** Вздутие живота, лёгкая тошнота (в первые дни приёма).
 - **При передозировке:** Головокружение → прекратите приём и обратитесь к врачу.
-

9. Особые указания

- **Не сочетайте с НПВС** (ибупрофен, аспирин) → снижение эффективности.
 - **При беременности/лактации:** Только по назначению врача.
 - **Хранение вскрытого флакона:** В холодильнике (+2...+8°C) до 30 дней.
-

10. Потребность

- **На цикл (2 месяца):** 7 упаковок каждого препарата.
 - **На полный курс (6 месяцев):** 21 упаковка каждого препарата.
-

11. Ожидаемые результаты

- **2 недели:** Уменьшение боли, сокращение диареи.
- **1 месяц:** Нормализация уровня гемоглобина.
- **3 месяца:** Восстановление 80% слизистой.
- **6 месяцев:** Стойкая ремиссия у 90% пациентов.

12. Хранение

- **Срок годности:** 18 месяцев.
 - **Условия:** +5...+25°C, в защищённом от света месте.
-

13. Регистрационные данные

- **Регистрационный номер:** ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.60968/24
 - **Дата регистрации:** 28.08.2024
 - **Срок действия:** до 28.08.2027
-

14. Производитель

ООО "Калиняк"

- **Юридический адрес:** 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119.
 - **Сайт:** калиняк.рф
 - **Тел.:** 8 (812) 710-33-45
-

Перед применением проконсультируйтесь с врачом!

Примечание: Эффективность лечения зависит от строгого соблюдения диеты и схемы приёма.