

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препаратов

ФИПРОМЕД Ж6-7 и ФИПРОМЕД Ж6-7А

(жидкие экстракты для коррекции дисгормонального преждевременного старения кожи у женщин 25–40 лет)

Регистрационные данные

- **Декларация о соответствии ЕАЭС:** № RU Д-RU.PA07.B.45921/24 от 23.08.2024 (действует до 23.08.2027).
 - **Соответствует требованиям:**
 - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препаратов

- **Фипромед Ж6-7** (для приёма в нечётные менструальные циклы).
 - **Фипромед Ж6-7А** (для приёма в чётные менструальные циклы).
-

2. Состав

Фипромед Ж6-7

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
 - **Фосфор (P), Магний (Mg^{2+}), Цинк (Zn^{2+}), Марганец (Mn^{2+}), Йод (I).**
 - **Источники:** помело красное (кожура плодов), какао бобы криолло, личи китайское (плоды), куркума длинная (корень), ламинария ангустата (слоевище).
2. **Растительные экстракты:**
 - Конкани (корень), акка селова (фейхоа, листья), ваточник клубненосный (корень), родиола розовая (корень), астрагал перепончатый (корень).
3. **Пчелопродукты:**
 - Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Фипромед Ж6-7А

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (источники аналогичны Фипромеду Ж6-7).
 2. **Растительные экстракты:**
 - Женьшень американский (корень), фукус пузырчатый (трава), маклюра оранжевая (кожица плодов), орех грецкий (листья), восковница восконосная (кора).
 3. **Пчелопродукты:**
 - Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.
-

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объём 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фипромед Ж6-7:

1. **Коррекция гормонального дисбаланса:**
 - **Конкани (корень):** Снижает уровень кортизола, модулирует рецепторы эстрогена (ER-α), стимулируя синтез коллагена и эластина.
 - **Цинк (Zn²⁺):** Ингибирует 5α-редуктазу, снижая уровень дигидротестостерона (ДГТ), уменьшает жирность кожи и предотвращает акне.
 - **Родиола розовая (корень):** Активирует синтез прогестерона через модуляцию рецепторов PR, улучшая эластичность кожи.
 - **Астрагал перепончатый (корень):** Стимулирует теломеразу, замедляя клеточное старение, и повышает синтез гиалуроновой кислоты.
2. **Антистрессовый и адаптогенный эффект:**
 - **Магний (Mg²⁺):** Блокирует NMDA-рецепторы, снижая тревожность и стресс-индуцированное старение.
 - **Ваточник клубненосный (корень):** Ингибирует выработку кортизола, подавляя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (НРА-ось).

- **Акка селова (фейхоа, листья):** Содержит йод и антиоксиданты (флавоноиды), улучшающие функцию щитовидной железы и защищающие от окислительного стресса.

3. Восстановление и защита кожи:

- **Фосфор (Р):** Участвует в синтезе АТФ и фосфолипидов, укрепляя клеточные мембраны и поддерживая регенерацию кожи.
- **Мёд алтайский:** Стимулирует синтез гиалуроновой кислоты через активацию фибробластов, увлажняет и питает кожу.
- **Прополис:** Артепиллин С подавляет матриксные металлопротеиназы (ММР-9), замедляя деградацию коллагена.

Фипромед Ж6-7А:

1. Эстрогеновая поддержка и детоксикация:

- **Фукус пузырчатый (трава):** Фикоэстрогены связываются с ER-α, стимулируя выработку коллагена. Альгинаты связывают тяжёлые металлы, снижая токсическую нагрузку.
- **Маклюра оранжевая (кожица плодов):** Изофлавоны ингибируют ароматазу, нормализуя соотношение эстроген/андроген. Полифенолы нейтрализуют свободные радикалы.
- **Орех грецкий (листья):** Юглон активирует детоксикационные ферменты CYP450, улучшая функцию печени и снижая уровень эндотоксинов.

2. Стимуляция микроциркуляции и метаболизма:

- **Женьшень американский (корень):** Гинзенозиды усиливают синтез NO, расширяя капилляры и улучшая питание кожи.
- **Восковница восконосная (кора):** Тритерпеноиды стимулируют ангиогенез, повышая доставку кислорода к волосяным фолликулам и коже.
- **Марганец (Mn²⁺):** Кофактор супероксиддисмутазы (SOD), защищающей от УФ-индуцированного старения.

3. Антиоксидантная и противовоспалительная защита:

- **Йод (I):** Поддерживает функцию щитовидной железы, регулируя клеточный метаболизм и синтез антиоксидантных ферментов.
- **Прополис:** Блокирует NF-κB-путь, снижая выработку провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α).

Синергия компонентов:

- **Конкани (Ж6-7) + Фукус (Ж6-7А):** Усиливают эстрогеновую активность, восстанавливая плотность кожи.
 - **Цинк (Ж6-7) + Маклюра (Ж6-7А):** Подавляют андроген-зависимое воспаление, предотвращая акне и гиперкератоз.
 - **Астрагал (Ж6-7) + Женьшень американский (Ж6-7А):** Стимулируют синтез теломеразы и NO, замедляя старение.
-

5. Показания

- Дисгормональное преждевременное старение кожи у женщин 25–40 лет:
 - Морщины, снижение эластичности, увядание кожи лица и тела.
 - Гормонозависимые состояния: СПКЯ, стресс-индуцированные изменения, постакне.
-

6. Противопоказания

- Аллергия на компоненты (пчелопродукты, йод, бобовые).
 - Беременность, лактация.
 - Гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит, онкологические заболевания гормонозависимых органов.
-

7. Способ применения и дозы

- **Фипромед Ж6-7:**
 - **Дозировка:** 2 ч.л. утром + 1 ч.л. в обед + 1 ч.л. вечером.
 - **Период:** с 1-го дня после менструации до следующей менструации.
- **Фипромед Ж6-7А:**
 - **Дозировка:** аналогично Ж6-7.
 - **Период:** следующий менструальный цикл после приёма Ж6-7.
- **Курс:** минимум 6 циклов.

Примечание: При нерегулярном цикле схему корректирует врач.

8. Побочные эффекты

- Редко: лёгкая тошнота, кожный зуд, головокружение.
 - При аллергии: прекратить приём, принять антигистаминное средство.
-

9. Особые указания

- Консультация эндокринолога/дерматолога обязательна.
 - Диета: исключить сахар, рафинированные углеводы, увеличить потребление омега-3.
 - Рекомендуются использовать солнцезащитные средства (SPF 30+) и избегать курения.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: хранить в холодильнике до 30 дней.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препараты не заменяют лечение основного заболевания (СПКЯ, гипотиреоз).
 - Для усиления эффекта: применять сыворотки с ретинолом и пептидами, проводить курс микронидлинга.
 - Инструкция актуальна на 23.08.2024.
-

ВАЖНО!

- При отсутствии улучшений после 6 циклов — обратиться к врачу для коррекции терапии.
- Запрещено применение при подозрении на андроген-секретирующие опухоли.