

Инструкция по применению препаратов Фипромед ГЗ-1 и ГЗ-1А

1. Наименование препаратов

- Фипромед ГЗ-1 Хронический дуоденит
 - Фипромед ГЗ-1А Хронический дуоденит
-

2. Состав

Для Фипромеда ГЗ-1 (приём до еды):

1. Микроэлементы:

- **Магний** (из кешью) → расслабляет гладкую мускулатуру, устраняя спазмы.
- **Селен** (из подофилла щитовидного) → подавляет *Helicobacter pylori* через ингибирование уреазы.
- **Фосфор** (из фисташки Акбари) → ускоряет регенерацию клеток слизистой.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- **Кешью (индийский орех)** → содержит магний, снижающий стресс-индуцированное воспаление.
- **Минеола (кожура плодов)** → нобилетин подавляет активность **NF-κB**, уменьшая воспаление.
- **Фисташка иранская Акбари** → витамин B6 улучшает метаболизм слизистой.
- **Нут бараний (бобы)** → клетчатка стимулирует рост полезной микрофлоры.
- **Подофил щитовидный (плоды)** → подофиллотоксин нарушает репликацию *H. pylori*.

3. Густые экстракты из лекарственных трав:

- **Лабазник вязолистный (цветки)** → салицилаты блокируют **COX-2**, снижая синтез простагландинов.
- **Алоэ древовидное (листья)** → ацеманнан стимулирует синтез муцина.
- **Крушина ломкая (плоды)** → антрахиноны усиливают перистальтику.

- **Синюха лазурная (корень)** → сапонины блокируют **TRPV1-рецепторы**, устраняя боль.
- **Бессмертник песчаный (цветки)** → арениарин подавляет окислительный стресс.

4. Пчелопродукты:

- **Концентрат прополиса** → артепиллин С ингибирует адгезию *H. pylori*.
- **Алтайский мёд** → пребиотик для роста *Bifidobacterium*.

Для Фипромед ГЗ-1А (приём после еды):

1. Микроэлементы:

- **Кобальт** (из льна кудрявого) → кофактор витамина B12 для регенерации.
- **Молибден** (из тмина римского) → активирует ксантиноксидазу, выводя токсины.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- **Папайя красная (кожура)** → папаин расщепляет белки, снижая нагрузку на ЖКТ.
- **Лён кудряш (семена)** → омега-3 подавляют воспаление через **PPAR-γ** рецепторы.
- **Миндаль курамский (ядро)** → витамин Е усиливает эпителизацию.
- **Тмин римский (семена)** → карвон стимулирует секрецию защитной слизи.
- **Желуди дуба каменистого** → танины уплотняют повреждённые ткани.

3. Густые экстракты из лекарственных трав:

- **Баранник горный (цветки)** → урсоловая кислота активирует **VEGF**, ускоряя ангиогенез.
- **Тмин обыкновенный (семена)** → эфирные масла расслабляют мускулатуру через **NO-синтазу**.
- **Поздника чёрная (трава)** → иридоиды подавляют синтез лейкотриенов.
- **Шульга белая (побеги)** → нормализует pH 12-перстной кишки.
- **Пастушья сумка (трава)** → витамин К предотвращает микрокровоотечения.

4. Пчелопродукты:

- **Концентрат прополиса** → **CAPE** блокирует **IL-8**, снижая воспаление.
 - **Алтайский мёд** → метилглиоксал подавляет патогены.
-

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконах с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фаза 1 (Фипромед ГЗ-1 — приём до еды):

Цель: Подготовка ЖКТ к пищеварению.

- **Снижение кислотности:**
→ **Минеола** и **магний** временно повышают pH желудка, защищая слизистую от агрессивного воздействия соляной кислоты.
- **Подавление патогенов:**
→ **Селен** и **прополис** нарушают мембраны *H. pylori*, предотвращая их размножение.
- **Устранение спазмов:**
→ **Синюха лазурная** и **кешью** расслабляют гладкую мускулатуру, снимая боль.

Почему до еды?

→ Компоненты создают защитный барьер и нейтрализуют кислоту, что позволяет пищеварительному процессу протекать без повреждения слизистой.

Фаза 2 (Фипромед ГЗ-1А — приём после еды):

Цель: Защита и восстановление после пищевой нагрузки.

- **Регенерация тканей:**
→ **Облепиха** и **миндаль** активируют синтез коллагена, ускоряя заживление эрозий.
- **Нормализация pH:**
→ **Шульга белая** восстанавливает щелочную среду 12-перстной кишки.
- **Профилактика осложнений:**
→ **Пастушья сумка** укрепляет сосуды, предотвращая микрокровоотечения.

Почему после еды?

→ Компоненты работают в условиях сниженной кислотности, усиливая регенерацию и защищая слизистую от остаточного воздействия пищи.

Синергия препаратов:

- **ГЗ-1** подготавливает ЖКТ, снижая агрессивные факторы, что позволяет **ГЗ-1А** эффективнее восстанавливать ткани.
 - **Прополис** в обоих препаратах обеспечивает непрерывную защиту от *H. pylori*.
 - **Лён кудряш (ГЗ-1А) + нут бараний (ГЗ-1)** → комбинация клетчатки и омега-3 поддерживает баланс микрофлоры.
-

5. Показания

- Хронический дуоденит, бульбит.
 - Гастрит, ассоциированный с *H. pylori*.
 - Профилактика рецидивов язвенной болезни.
-

6. Противопоказания

- Обострение язвы с кровотечением.
 - Аллергия на прополис или растения семейства сложноцветных.
 - Дети до 18 лет.
-

7. Способ применения и дозы

- **Фипромед ГЗ-1:** 1-2 ч.л. за 10-15 мин **до еды**, 3 раза/день.
 - **Фипромед ГЗ-1А:** 1-2 ч.л. через 10-15 мин **после еды**, 3 раза/день.
 - **Курс:** 4 недели (7-10 упаковок каждого препарата).
 - **Рекомендации:**
 - Исключить: алкоголь, острое, кофе.
 - Добавить: овсяный кисель, печёные яблоки, тушёные овощи.
-

8. Побочные действия

- Редко: вздутие живота, кожный зуд.
-

9. Особые указания

- Не совмещать с НПВС (ибупрофен) → риск кровотечений.
- При появлении крови в стуле → немедленно обратиться к врачу.

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия хранить в холодильнике не более 30 дней.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

12. Регистрационные данные

- Регистрационный номер Декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU.PA07.B.60968/24
 - Дата регистрации: 28.08.2024
 - Срок действия: до 28.08.2027
-

Примечание: Перед применением проконсультируйтесь с врачом.