

Инструкция по применению препаратов Фипромед Г7-5 и Г7-5А

1. Наименование препаратов

- Фипромед Г7-5 Хронический алкогольный гепатит
 - Фипромед Г7-5А Хронический алкогольный гепатит
-

2. Состав

Для Фипромеда Г7-5 (приём ДО еды):

1. Микроэлементы:

- Фосфор → укрепляет мембраны гепатоцитов, останавливает их разрушение.
- Калий → нормализует водно-солевой баланс, устраняет отёки.
- Цинк → ускоряет регенерацию, подавляет фиброз.

2. Растительные экстракты:

- Володушка золотистая → сапонины снимают воспаление («природный гепатопротектор»).
- Пион многоцветковый → пеонифлорин улучшает отток желчи, устраняет желтуху.
- Ковыльник аптечный → алкалоиды блокируют токсины, защищая гепатоциты.
- Элеутерококк колючий → элеутерозиды повышают энергию, борются с усталостью.
- Мелисса лекарственная → цитронеллаль успокаивает тошноту.

3. Суперфуды:

- Корень сельдерея → апигенин выводит токсины, запускает «природный детокс».
- Чёрный кунжут → сезамин защищает от окислительного стресса.
- Авокадо Королевский → глутатион восстанавливает повреждённые клетки.
- Чёрный изюм → железо и глюкоза борются с анемией.
- Кожура грейпфрута → нарингин ускоряет расщепление жиров.

4. Пчелопродукты:

- Прополис → нейтрализует ацетальдегид (токсин алкоголя), снижает АСТ/АЛТ, восстанавливает клетки.
- Алтайский мёд → пребиотик, восстанавливает микрофлору кишечника.

Для Фипромед Г7-5А (приём ПОСЛЕ еды):

1. Микроэлементы:

- Фосфор → укрепляет мембраны гепатоцитов.
- Калий → регулирует водный баланс, предотвращает слабость.
- Цинк → блокирует рубцевание ткани.
- Молибден → нейтрализует токсины алкоголя.

2. Растительные экстракты:

- Гардения жасминовидная → генипозид снимает боль в подреберье.
- Дягиль лекарственный → ангелика повышает устойчивость к токсинам.
- Терминалия арджуна → арджунин укрепляет сосуды печени.
- Поздника черная → иридоиды ускоряют регенерацию клеток.
- Вахта трехлистная → мениантин улучшает пищеварение.

3. Суперфуды:

- Кедровый орех → пиноленовая кислота восстанавливает липидный обмен.
- Нут бараний → цинк и белок повышают энергетический ресурс.
- Слива Ренклюд → сорбитол выводит токсины через желчь.
- Имбирь аптечный → гингерол снимает тошноту, стимулирует аппетит.
- Калина красная → флавоноиды усиливают детоксикацию.

4. Пчелопродукты:

- Прополис → связывает токсины, устраняет дискомфорт за 40 минут, стимулирует регенерацию.
 - Алтайский мёд → ускоряет заживление слизистой ЖКТ.
-

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконах с дозатором (объём 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фипромед Г7-5 (до еды):

Цель: Нейтрализация ацетальдегида, снятие отёчности, подготовка печени к пищеварению.

Механизмы:

- Володушка + прополис снимают воспаление.
- Сельдерей + кожура грейпфрута выводят токсины.
- Изюм + мёд восполняют дефицит железа.

Фипромед Г7-5А (после еды):

Цель: Восстановление гепатоцитов, нормализация пищеварения, предотвращение цирроза.

Механизмы:

- Гардения + терминалия устраняют боль.
 - Слива + калина нормализуют билирубин.
 - Нут + имбирь возвращают аппетит.
-

5. Способ применения и дозы

Схема приёма:

- **Фипромед Г7-5:** 1-2 ч.л. за 10 минут до еды, 3 раза/день.
- **Фипромед Г7-5А:** 1-2 ч.л. через 15 минут после еды, 3 раза/день.
Курс: 1 месяц (7-10 упаковок каждого препарата).

Рекомендации:

1. Время приёма:

- «Г7-5» принимайте **строго натощак** для блокировки всасывания токсинов.
- «Г7-5А» употребляйте после **лёгкой пищи** (каши, овощи) для усиления регенерации.

2. Способ применения:

- Перед использованием взболтайте флакон.
- Растворите дозу в 50 мл воды комнатной температуры или примите в чистом виде.

3. Диета:

- Полностью исключите алкоголь, жирные и острые блюда.
- Увеличьте потребление белковой пищи (рыба, творог), овощей и зелени.

4. При пропуске дозы:

- Если прошло менее 1 часа — примите препарат.
- Если более 1 часа — продолжите приём по схеме, не удваивая дозу.

5. Особые указания:

- При обострении болей в правом подреберье сократите дозу до 1 ч.л. и обратитесь к врачу.
- Не сочетайте с алкоголем или гепатотоксичными препаратами.

6. Показания

- Алкогольный гепатит (в комплексной терапии).
- Симптомы: желтуха, тошнота, слабость, повышенный билирубин, отёки.

7. Противопоказания

- Острая печёночная недостаточность.
- Аллергия на компоненты состава.
- Беременность и лактация (только по назначению врача).

8. Ожидаемые результаты

- **7 дней:** Исчезновение тошноты и слабости.
 - **10 дней:** Нормализация билирубина.
 - **1 месяц:** Восстановление функций печени на 70-80%.
-

9. Производитель

ООО "Калиняк"

- Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119.
- Тел.: 8 (812) 710-33-45
- Сайт: калиняк.рф

Перед применением проконсультируйтесь с врачом!

Примечание: Эффективность лечения зависит от полного отказа от алкоголя, соблюдения диеты и рекомендаций гепатолога.

Фипромед: ваша печень заслуживает второго шанса!