

Инструкция по применению препаратов Фипромед ГЗ-10 и ГЗ-10А

1. Наименование препаратов

- Фипромед ГЗ-10 Неязвенная функциональная диспепсия
 - Фипромед ГЗ-10А Неязвенная функциональная диспепсия
-

2. Состав

Для Фипромеда ГЗ-10 (приём до еды):

1. Микроэлементы:

- Цинк → ускоряет регенерацию клеток слизистой желудка и кишечника.
- Молибден → активирует ферменты, улучшающие расщепление пищи.
- Марганец → нейтрализует токсины, защищая от окислительного стресса.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов (суперфуды):

- Полба двузерянка (отруби) → клетчатка стимулирует перистальтику.
- Инжир чёрный крымский → фицин улучшает переваривание белков.
- Смородина чёрная шаровидная → антоцианы снижают воспаление.
- Орех мускатный индийский → эфирные масла снимают спазмы.
- Базилик мятолистный → усиливает секрецию желудочного сока.

3. Густые экстракты лекарственных трав:

- Дягиль лекарственный (корень) → стимулирует выработку ферментов.
- Солодка голая (корень) → защищает слизистую от кислоты.
- Зверобой продырявленный → нормализует моторику ЖКТ.
- Подорожник большой (листья) → обволакивает стенки желудка.
- Пижма обыкновенная (цветки) → улучшает переваривание жиров.

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса → блокирует болевые рецепторы.
- Алтайский высокогорный мёд → стимулирует секрецию желудочного сока.

Для Фипромеда ГЗ-10А (приём после еды):

1. Микроэлементы:

- Кобальт → стимулирует синтез витамина В12 для регенерации.
- Цинк → ускоряет заживление эрозий и микротрещин.
- Марганец → защищает клетки от свободных радикалов.
- Молибден → поддерживает активность ферментов детоксикации.

2. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов (суперфуды):

- Грейпфрут красный (кожура) → нарингин подавляет воспаление.
- Имбирь аптечный (корень) → улучшает кровообращение в слизистой.
- Облепиха крушиновидная (плоды) → каротиноиды заживляют эрозии.
- Жёлуди дуба каменного → танины создают защитный барьер.
- Киноа чёрное (семена) → пребиотик для роста лактобактерий.

3. Густые экстракты лекарственных трав:

- Бадан толстолистный (корневище) → снимает отёк и воспаление.
- Череда трёхраздельная (травы) → нормализует кислотность.
- Лапчатка кустарниковая (цветки) → расслабляет мускулатуру ЖКТ.
- Артишок испанский (листья) → улучшает отток желчи.
- Мелисса лекарственная (травы) → снижает стресс-индуцированные нарушения.

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса → подавляет патогенную микрофлору.
- Алтайский высокогорный мёд → создаёт защитную плёнку на слизистой.

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконах с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Фаза 1 (Фипромед ГЗ-10 — приём до еды):

Цель: Подготовка ЖКТ к пищеварению.

- **Устранение спазмов:** Орех мускатный и базилик расслабляют гладкую мускулатуру.
- **Защита слизистой:** Солодка и подорожник обволакивают стенки желудка.
- **Стимуляция ферментов:** Дягиль и зверобой улучшают моторику и секрецию.

Почему до еды?

Компоненты создают защитный барьер, нейтрализуют токсины и подготавливают ЖКТ к приёму пищи.

Фаза 2 (Фипромед ГЗ-10А — приём после еды):

Цель: Восстановление и защита после пищевой нагрузки.

- **Регенерация тканей:** Облепиха и цинк ускоряют заживление слизистой.
- **Нормализация микрофлоры:** Киноа и прополис подавляют патогены, стимулируя рост лактобактерий.
- **Снятие воспаления:** Бадан и грейпфрут снижают уровень провоспалительных цитокинов.

Почему после еды?

Компоненты работают в условиях сниженной кислотности, усиливая регенерацию и защиту.

Синергия препаратов:

- ГЗ-10 снижает агрессивные факторы, что повышает эффективность ГЗ-10А.
- Прополис в обоих препаратах обеспечивает непрерывную защиту от воспаления.
- Киноа (ГЗ-10А) + полба (ГЗ-10) → комбинация клетчатки и пребиотиков поддерживает микрофлору.

5. Показания

- Функциональная диспепсия (тяжесть, боль, вздутие).
 - Профилактика хронического гастрита и СРК.
 - Восстановление слизистой ЖКТ после повреждений.
-

6. Противопоказания

- Обострение язвенной болезни с кровотечением.
 - Аллергия на прополис, пчелопродукты или компоненты состава.
 - Дети до 18 лет.
-

7. Способ применения и дозы

- **Фипромед ГЗ-10:** 1-2 ч.л. за 10-15 минут до еды, 3 раза/день.
 - **Фипромед ГЗ-10А:** 1-2 ч.л. через 15 минут после еды, 3 раза/день.
 - **Курс:** 30 дней (7-10 упаковок каждого препарата).
 - **Рекомендации:**
 - Исключите: алкоголь, газированные напитки, жареную пищу.
 - Добавьте: пробиотики (йогурт, кефир), тушёные овощи, печёные фрукты.
-

8. Побочные действия

- Редко: аллергические реакции (зуд, сыпь), вздутие живота.
-

9. Особые указания

- Не совмещайте с НПВС (ибупрофен, аспирин) → риск раздражения слизистой.
 - При появлении острой боли или крови в стуле → прекратите приём и обратитесь к врачу.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия хранить в холодильнике не более 30 дней.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

12. Регистрационные данные

- Регистрационный номер Декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU.PA07.B.60968/24
- Дата регистрации: 28.08.2024
- Срок действия: до 28.08.2027

Примечание: Перед применением проконсультируйтесь с врачом.