

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

### ФИПРОМЕД Ж1-2

(жидкий экстракт для коррекции пройоменореи)

---

#### Регистрационные данные

- **Декларация о соответствии ЕАЭС:** № RU Д-RU.PA07.B.45919/24 от 23.08.2024 (действует до 23.08.2027).
  - **Соответствует требованиям:**
    - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
    - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
- 

#### 1. Наименование препарата

Фипромед Ж1-2

---

#### 2. Состав

##### Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных пищевых продуктов):
  - Магний, Цинк, Селен, Марганец, Молибден.
  - *Источники:* папайя красная (кожура плодов), кардамон (плоды сушеные), спаржа белая (побеги), померанец консолей (кожура плодов), ананас хохлатый (соплодие).
2. **Растительные экстракты:**
  - Ваточник клубненосный (корни), хмель обыкновенный (соплодия), лебеда кроковая (трава), вербена лекарственная (трава), ангелика китайская (корень).
3. **Пчелопродукты:**
  - Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

**Вспомогательные компоненты:** (уточняются производителем).

---

### 3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

---

### 4. Фармакологическое действие

Комбинированный растительно-минеральный препарат, оказывающий:

#### 1. Гормональная регуляция:

- **Ангелика китайская (ангелицин):** Стимулирует синтез прогестерона, нормализуя соотношение эстроген/прогестерон.
- **Хмель обыкновенный (фитоэстрогены):** Корректирует дисбаланс половых гормонов, устраняя гипофункцию яичников.

#### 2. Противовоспалительный и спазмолитический эффект:

- **Прополис (артепиллин С):** Ингибирует NF-κB и синтез провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α), подавляя воспаление.
- **Лебеда кроковая (рутин):** Снижает проницаемость капилляров, уменьшая отечность тканей.
- **Ваточник клубненосный (асклеиадин):** Расслабляет гладкую мускулатуру матки, устраняя спазмы.
- **Вербена лекарственная (вербеналин):** Обладает седативным действием, снижая психоэмоциональное напряжение.

#### 3. Метаболическая поддержка:

- **Магний:** Активирует АТФ-зависимые ферменты, улучшая энергетический обмен.
- **Молибден:** Участвует в детоксикации, метаболизируя серосодержащие аминокислоты.

#### 4. Антиоксидантная защита:

- **Селен (глутатионпероксидаза):** Нейтрализует свободные радикалы.
- **Марганец:** Активирует супероксиддисмутазу (СОД), защищая клетки от оксидативного стресса.

#### 5. Иммуномодуляция:

- **Цинк:** Стимулирует синтез лимфоцитов, усиливая иммунный ответ.
- **Мёд алтайский (метилглиоксаль):** Подавляет рост патогенной микрофлоры.

## 5. Показания

- Пройоменорея (укороченный менструальный цикл  $\leq 20$  дней).
  - Сопутствующие симптомы: дисменорея, эмоциональная лабильность, астения.
- 

## 6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на пчелопродукты, цитрусовые, растения семейства Аралиевые).
  - Беременность, лактация.
  - Острые воспалительные процессы в малом тазу (эндометрит, аднексит).
  - Тяжелые эндокринные нарушения (гипертиреоз, декомпенсированный диабет).
- 

## 7. Способ применения и дозы

- **Дозировка:**
    - Утром: 2 ч.л. (используйте дозатор).
    - Вечером: 1 ч.л. (используйте дозатор).
  - **Курс приема:**
    - **Дни приема:** 1–10 день цикла (после окончания менструации).
    - **Минимальный курс:** 3 менструальных цикла.
- 

## 8. Побочные эффекты

- **Редко:** Аллергические реакции (крапивница, зуд), дискомфорт в ЖКТ.
  - **При тяжелых реакциях:** Прекратить прием и обратиться за медицинской помощью.
-

## 9. Особые указания

- **Консультация гинеколога/эндокринолога обязательна** для исключения миомы, эндометриоза, патологий щитовидной железы.
  - **Не совмещать** с алкоголем или гормональными препаратами без согласования с врачом.
  - **При аллергии на цитрусовые:** Противопоказан из-за содержания померанца консолей.
- 

## 10. Хранение

- **Температура:** +5...+25°C.
  - **Срок годности:** 18 месяцев.
  - **После вскрытия:** Хранить в холодильнике.
- 

## 11. Производитель

### ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

---

## Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
  - Перед применением обязательна консультация врача.
  - Инструкция актуальна на 23.08.2024.
- 

## Важно!

- **При отсутствии улучшений** через 3 цикла требуется коррекция терапии.
- **Рекомендуется сочетать** с витаминами группы В для усиления метаболического эффекта.