

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ФИПРОМЕД Ж1-6

(жидкий экстракт для коррекции гипоменореи)

Регистрационные и нормативные данные

- Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45919/24 от 23.08.2024 (действует до 23.08.2027).
 - Соответствует требованиям:
 - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препарата

Фипромед Ж1-6

2. Состав

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
 - Магний, Фосфор, Цинк, Селен, Марганец.
 - *Источники:* какао бобы криолло, орех кедровый (ядра), личи китайское (плоды), тмин обыкновенный (семена), куркума длинная (корень).
2. **Растительные экстракты:**

Лактифора уклоняющаяся (корень), буквица лекарственная (трава), красная щётка (корень), вербена лекарственная (трава), дикий ямс (корень).
3. **Пчелопродукты:**

Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный растительно-минеральный препарат с многоцелевым действием:

1. Регуляция гормонального фона:

- **Цинк:** Стимулирует синтез гонадотропинов (ФСГ, ЛГ), нормализуя функцию яичников.
- **Селен:** Поддерживает конверсию тиреоидных гормонов, улучшая эндокринный баланс.
- **Красная щётка** (салидрозид): Корректирует соотношение эстроген/прогестерон, устраняя гипофункцию яичников.
- **Дикий ямс** (диосгенин): Служит прекурсором для синтеза прогестерона.

2. Противовоспалительный и седативный эффект:

- **Лактифора уклоняющаяся** (алкалоиды): Ингибирует ЦОГ-2, снижая воспаление и спазмы.
- **Буквица лекарственная** (бетулиновая кислота): Подавляет синтез провоспалительных цитокинов (IL-1 β , TNF- α).
- **Прополис** (артепиллин С): Блокирует NF- κ B, уменьшая болевой синдром и отёчность.
- **Магний:** Снижает возбудимость ЦНС, стабилизируя психоэмоциональное состояние.

3. Метаболическая и антиоксидантная поддержка:

- **Фосфор:** Участвует в синтезе АТФ, улучшая энергетический обмен.
- **Марганец:** Активирует супероксиддисмутазу (СОД), нейтрализуя свободные радикалы.
- **Мёд алтайский** (метилглиоксаль): Усиливает антиоксидантную защиту, подавляя окислительный стресс.

4. Иммуномодуляция:

- **Цинк:** Стимулирует дифференцировку Т-лимфоцитов, укрепляя иммунный ответ.
 - **Вербена лекарственная** (вербеналин): Повышает адаптогенные свойства организма.
-

5. Показания

- Гипоменорея (скудные менструации с кровопотерей <50 мл).
 - Сопутствующие симптомы: гормональный дисбаланс, стресс, нарушения метаболизма.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на орехи, пчелопродукты, куркуму).
 - Беременность и лактация.
 - Опухоли репродуктивных органов или эндокринных желез.
 - Тяжёлые заболевания печени/почек.
-

7. Способ применения и дозы

- **Дозировка:**
 - Утром: 2 ч.л. (используйте дозатор).
 - Вечером: 1 ч.л. (используйте дозатор).
 - **Курс приёма:**
 - Начинать за 14 дней до предполагаемой менструации.
 - Прекращать на 1-й день менструации.
 - Минимальный курс: 3 менструальных цикла.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (сыпь, зуд), дискомфорт в ЖКТ.
 - При возникновении побочных эффектов: Прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Консультация гинеколога/эндокринолога обязательна для исключения органических причин (гипотиреоз, СПКЯ, эндометриоз).
- Не применять совместно с гормональными препаратами без согласования с врачом.

- **Внимание!** Содержит экстракты орехов и куркумы — противопоказан при аллергии.
-

10. Хранение

- Хранить в защищённом от света месте при температуре +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация врача.
- Инструкция актуальна на 23.08.2024.