

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ФИПРОМЕД Ж2-4

(жидкий экстракт для коррекции раннего климакса)

Регистрационные данные

- Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45919/24 от 23.08.2024 (действует до 23.08.2027).
 - Соответствует требованиям:
 - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препарата

Фипромед Ж2-4

2. Состав

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
 - Бром, Хром, Фосфор, Цинк, Медь.
 - *Источники:* имбирь обыкновенный (корень), соя виллана бета (семена), помело красное (кожура плодов), тыква голосеменная (семена), желуди сушеные.
2. **Растительные экстракты:**

Ярутка полевая (трава), бархат амурский (листья), любисток лекарственный (корень), астрагал шерстистоцветковый (трава), родиола розовая (корень и корневище).
3. **Пчелопродукты:**

Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный растительно-минеральный препарат с многоцелевым действием:

1. Нейропротекторный и седативный эффект:

- **Бром:** Снижает возбудимость ЦНС, устраняя тревожность.
- **Родиола розовая** (салидрозид): Улучшает когнитивные функции через модуляцию серотониновых рецепторов.
- **Любисток лекарственный** (фталиды): Нормализует работу вегетативной нервной системы, уменьшая частоту приливов.

2. Гормональная регуляция:

- **Ярутка полевая** (изотиоцианаты): Содержит фитоэстрогены, имитирующие действие эстрадиола.
- **Хром:** Повышает чувствительность инсулиновых рецепторов, стабилизируя углеводный обмен.

3. Кардиопротекторное действие:

- **Бархат амурский** (берберин): Улучшает эндотелиальную функцию, снижая риск атеросклероза.

4. Иммуномодуляция и противовоспалительный эффект:

- **Астрагал шерстистоцветковый** (астрагалозиды): Стимулирует выработку интерферонов.
- **Прополис** (галангин): Ингибирует ЦОГ-2 и NF-κB, уменьшая синтез провоспалительных простагландинов.

5. Метаболическая и антиоксидантная поддержка:

- **Цинк + Медь:** Активируют супероксиддисмутазу (СОД), защищая клетки от окислительного стресса.
- **Фосфор:** Участвует в синтезе АТФ, поддерживая энергетический баланс.

6. Регенерация тканей:

- **Прополис** (артепиллин С): Ускоряет восстановление клеток за счёт активации фибробластов.
-

5. Показания

- Ранний климакс (преждевременная недостаточность яичников).
 - Сопутствующие симптомы: приливы, эмоциональная лабильность, бессонница, утомляемость.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на сою, пчелопродукты, орехи).
 - Беременность, лактация.
 - Острые воспалительные или инфекционные заболевания.
 - Тяжёлые патологии сердца (ХСН III-IV ФК), печени (цирроз), почек (ХБП 4-5 ст.).
-

7. Способ применения и дозы

- **Дозировка:**
 - Утром: 2 ч.л. (используйте дозатор).
 - Вечером: 1 ч.л. (используйте дозатор).
 - **Схема приёма:**
 - Цикл: 3 недели приёма → 1 неделя перерыв.
 - Минимальный курс: 3 цикла.
 - Оптимальный курс: 6 циклов.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (крапивница, зуд), дискомфорт в ЖКТ.
 - При тяжёлых реакциях: Прекратить приём и обратиться за медицинской помощью.
-

9. Особые указания

- Консультация гинеколога/эндокринолога обязательна для оценки уровня ФСГ, ЛГ и эстрадиола.
 - Не совмещать с ЗГТ без согласования с врачом (возможен синергетический эффект).
 - **Внимание!** Содержит экстракт сои виллана бета — противопоказан при аллергии на сою.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация врача.
- Инструкция актуальна на 23.08.2024.

Важно!

- При сохранении симптомов через 3 цикла требуется коррекция терапии.
- Рекомендуются сочетать с витамином D и кальцием **по назначению врача** для профилактики остеопороза.