Инструкция по применению препарата Фипромед Г1-11

1. Наименование препарата

Фипромед Г1-11 Икота

2. Состав

Действующие компоненты:

1. Микроэлементы:

- Магний (из отрубей ржи яровой).
- Бор (из сушёной груши бергамот).
- Бром (из спирулины артроспира).

2. Густые экстракты из лекарственных трав:

- Пассифлора (надземная часть).
- Лагохилус (листья).
- Синюха голубая (корни).
- Икотник серый (соцветия).
- Змеевые головки (надземная часть).

3. Концентрированные вытяжки из растительных пищевых продуктов:

- Отруби ржи яровой.
- Минеола (кожура плодов).
- Сельдерей пахучий (корень).
- Груша бергамот (сушёные плоды).
- Спирулина артроспира (слоевище).

4. Пчелопродукты:

- Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного.
- Алтайский мёд.

Вспомогательные компоненты: (уточняется производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительно-минерального происхождения, оказывающий многоуровневое действие за счёт биохимических механизмов:

1. Спазмолитическое действие на диафрагму:

- **Магний** (в форме цитрата) → кофактор Ca^{2+} -АТФазы, снижает внутриклеточную концентрацию кальция, подавляя сократимость гладкой мускулатуры диафрагмы.
- **Лагохилус** (лагокхилин) → ингибирует потенциал-зависимые натриевые каналы (Nav1.5), блокируя передачу нервных импульсов к диафрагме.

2. Седативное и антистрессовое действие:

- **Пассифлора** (гармановые алкалоиды) → агонисты ГАМК_A-рецепторов, усиливают тормозные сигналы в ЦНС, подавляя «стрессовую» икоту.
- **Бром** (в форме бромидов) → конкурентный антагонист NMDA-рецепторов, снижает гипервозбудимость блуждающего нерва.

3. Нормализация ЖКТ и предотвращение «желудочной» икоты:

- **Синюха голубая** (тритерпеновые сапонины) → стимулируют синтез гастрина и муцина, ускоряя регенерацию слизистой желудка.
- **Бор** (в форме борной кислоты) → активирует амилазу и протеазы, улучшая переваривание углеводов и белков.

4. Антимикробная защита слизистых:

- **Прополис** (галангин, артепиллин С) → ингибирует бактериальную β-глюкуронидазу, предотвращая раздражение рецепторов ЖКТ.

5. Улучшение микроциркуляции и оксигенации:

- **Змеевые головки** (розмариновая кислота) → ингибирует циклооксигеназу-2 (COX-2), снижая синтез провоспалительных простагландинов.
- **Икотник серый** (изотиоцианаты) → активирует NO-синтазу, усиливая вазодилатацию и кровоснабжение диафрагмы.

6. Метаболическая поддержка:

- **Спирулина** (фикоцианин) → хелатирует свободные радикалы, защищая клетки от окислительного стресса.
- **Алтайский мёд** (фруктоза, глюкоза) → стимулирует выработку ацетилхолина, нормализуя парасимпатическую регуляцию дыхания.

5. Показания

- Острая и хроническая икота, вызванная спазмами диафрагмы, стрессом или нарушением пищеварения.
 - Профилактика рецидивов икоты при заболеваниях ЖКТ, неврологических расстройствах.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам (включая аллергию на пчелопродукты).
 - Острая кишечная непроходимость.
 - Дети до 12 лет (из-за отсутствия клинических данных).
-

7. Способ применения и дозы

- **При острой икоте:**
 - Рассасывать по 1 ч.л. каждые 15 минут до прекращения спазмов.
 - Запивать ½ стакана воды с лимонным соком.
 - **Для профилактики:**
 - Курс 14 дней: по 1 ч.л. 3 раза в день за 5-10 минут до еды.
- Рекомендации:**
- Исключите алкоголь, газированные напитки и острую пищу.
 - Применяйте дыхательные упражнения для усиления эффекта.
-

8. Побочные действия

- Редко: тошнота, аллергические реакции (сыпь, отёк).
 - При сохранении симптомов: прекратить приём и обратиться к врачу.
-

9. Особые указания

- Не применяется для лечения органических поражений ЦНС или ЖКТ (грыжи, опухоли).
 - При икоте, длящейся более 2 часов, требуется срочная медицинская помощь.
-

10. Взаимодействие

- Усиливает эффект седативных препаратов (совместный приём с пассифлорой).
 - Не совместим с антацидами (снижает всасывание магния).
-

11. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 24 месяца.
 - После вскрытия хранить в холодильнике не более 30 дней.
-

12. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

13. Регистрационные данные

- Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU.PA07.B.60962/24
 - Дата регистрации: 28.08.2024
 - Срок действия: до 28.08.2027
-

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация терапевта или гастроэнтеролога.
- Инструкция актуальна на 28.08.2024.

Важно!

- Для долгосрочной профилактики курс повторяют каждые 3 месяца.
-

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.