

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ФИПРОМЕД Ж2-1

1. Наименование препарата

Фипромед Ж2-1

2. Состав

Действующие компоненты:

1. Микроэлементы (из концентрированной вытяжки растительных источников):

- Магний, Цинк, Селен, Марганец, Молибден.
- *Источники:* папайя красная (кожура плодов), инжир далматский (плоды), спаржа белая (побеги), ананас хохлатый (соплодие), облепиха крушиновидная (плоды).

2. Растительные экстракты:

Зимолюбка зонтичная (трава), панцерия шерстистая (трава), какалия копьевидная (трава), заячьи ушки (корневище), шлемник байкальский (корень).

3. Пчелопродукты:

Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный растительно-минеральный препарат с многоцелевым действием:

1. Противовоспалительное действие:

- **Магний + Селен:** Снижают окислительный стресс, подавляя синтез провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-6).
- **Зимолюбка зонтичная** (арбутин): Ингибирует ЦОГ-2 и гиалуронидазу, уменьшая отёчность.
- **Прополис** (артепиллин С): Блокирует NF-κB, усиливая противовоспалительный эффект.
- **Заячьи ушки** (танины): Оказывают вяжущее и антиэкссудативное действие.

2. Иммуномодулирующий эффект:

- **Цинк:** Стимулирует синтез Т-лимфоцитов и фагоцитоз.
- **Какалия копьевидная** (алкалоиды): Активирует выработку интерферонов.
- **Шлемник байкальский** (байкалин): Подавляет репликацию патогенов за счёт противовирусной активности.

3. Обезболивающее и спазмолитическое действие:

- **Магний:** Расслабляет гладкую мускулатуру, устраняя спазмы.
- **Панцерия шерстистая** (панцерин): Блокирует болевые рецепторы через ингибирование субстанции Р.

4. Регенерация тканей:

- **Цинк + Марганец:** Стимулируют синтез коллагена и эпителизацию повреждённых тканей.
- **Прополис** (артепиллин С): Ускоряет регенерацию за счёт активации фибробластов и усиления пролиферации клеток. Обладает антимикробными свойствами, предотвращая вторичное инфицирование.
- **Мёд алтайский** (метилглиоксаль): Поддерживает заживление тканей через стимуляцию ангиогенеза.

5. Улучшение метаболизма:

- **Молибден:** Активирует ферменты цикла Кребса, нормализуя энергообмен.

5. Показания

- Хронический аднексит (сальпингоофорит) в стадии ремиссии.
 - Сопутствующие симптомы: боль внизу живота, нарушение менструального цикла.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на пчелопродукты, экзотические фрукты).
 - Беременность, лактация.
 - Острые гнойные воспаления органов малого таза.
 - Тяжёлые заболевания печени или почек (ХБП 3–5 стадии).
-

7. Способ применения и дозы

- **Дозировка:**
 - Утром: 2 ч.л. (используйте дозатор).
 - Вечером: 1 ч.л. (используйте дозатор).
 - **Курс приёма:**
 - Начинать на 1-й день после окончания менструации.
 - Прекращать с началом следующей менструации.
 - Минимальный курс: 3 менструальных цикла.
 - Оптимальный курс: 6 менструальных циклов.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (сыпь, зуд), дискомфорт в ЖКТ.
 - При тяжёлых реакциях: Прекратить приём и обратиться за медицинской помощью.
-

9. Особые указания

- Консультация гинеколога обязательна для исключения острых состояний.
 - Не совмещать с НПВС или антибиотиками без согласования с врачом.
 - **Внимание!** Содержит экстракты папайи и ананаса — при аллергии на экзотические фрукты применять с осторожностью.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация врача.
- Инструкция актуальна на 23.08.2024.

Важно!

- При обострении аднексита препарат не заменяет антибактериальную терапию.
- Для усиления эффекта сочетайте с физиотерапией (по назначению врача).