

1. Наименование препарата

Фипромед Ж1-1

2. Состав

Действующие компоненты:

1. **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
 - Железо, Магний, Медь, Селен.
 - *Источники:* бобы мунг, арахис испанский, минеола (кожура плодов), померанец консолей (кожура плодов), рябина гранатная (плоды).
2. **Растительные экстракты:**

Яснотка белая (цветки), звездчатка средняя (трава), бадан толстолистный (корень), арника горная (цветки), горец змеиный (корневище).
3. **Пчелопродукты:**

Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Комбинированный растительно-минеральный препарат с многоцелевым действием:

1. **Регуляция менструального цикла:**
 - **Яснотка белая** (хлорогеновая кислота): Снижает проницаемость сосудов, уменьшая кровопотерю.
 - **Бадан толстолистный** (бергенин): Нормализует тонус матки за счёт вяжущих свойств.
 - **Горец змеиный** (танины): Оказывает кровоостанавливающий эффект, сокращая длительность менструации.

2. Снижение болевого синдрома:

- **Звездчатка средняя** (сапонины): Обладает спазмолитическим действием, уменьшая менструальные спазмы.
- **Магний**: Расслабляет гладкую мускулатуру, снижая болезненность.
- **Прополис** (артепиллин С): Ингибирует синтез простагландинов и модулирует болевые рецепторы, уменьшая интенсивность боли.
- **Арника горная** (геленин): Уменьшает воспаление и отёчность тканей, облегчая дискомфорт.

3. Профилактика анемии:

- **Железо**: Восполняет дефицит гемоглобина.
- **Медь**: Участвует в синтезе эритроцитов, усиливая действие железа.

4. Иммуномодуляция:

- **Селен** (глутатионпероксидаза): Стимулирует фагоцитоз.
- **Прополис**: Активирует синтез антител, укрепляя иммунный ответ.

5. Показания

- Полименорея (менструация длительностью более 7 дней с умеренной кровопотерей).
- Сопутствующие симптомы: болезненные спазмы, слабость, отечность.

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на арахис, цитрусовые, пчелопродукты).
 - Беременность, лактация.
 - Острые воспалительные заболевания репродуктивной системы (эндометрит, аднексит).
 - Тяжёлые формы анемии (гемоглобин < 70 г/л).
-

7. Способ применения и дозы

- **Дозировка:**
 - Утром: 2 ч.л. (используйте дозатор).
 - Вечером: 1 ч.л. (используйте дозатор).
 - **Курс приёма:**
 - Начинать на 1-й день после окончания менструации.
 - Прекращать с началом следующей менструации.
 - Минимальный курс: 3 менструальных цикла.
 - **Повторный курс:** По назначению врача.
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (сыпь, зуд, гиперемия).
 - При тяжёлых реакциях: Прекратить приём и обратиться за медицинской помощью.
-

9. Особые указания

- Консультация гинеколога обязательна для исключения миомы, эндометриоза, патологий щитовидной железы.
 - Не заменяет терапию органических гинекологических заболеваний.
 - При аллергии на арахис/цитрусовые: Противопоказан.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Препарат соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
- Перед применением обязательна консультация врача.
- Инструкция актуальна на 23.08.2024.

Важно!

- При отсутствии улучшений через 3 цикла требуется пересмотр терапии.