

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ФИПРОМЕД Ж2-10

(жидкий экстракт для коррекции дисфункциональных маточных кровотечений)

Регистрационные данные

Декларация о соответствии ЕАЭС: № RU Д-RU.PA07.B.45923/24 от 23.08.2024
(действует до 23.08.2027).

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
-

1. Наименование препарата

Фипромед Ж2-10 (для купирования дисфункциональных маточных кровотечений).

2. Состав

Действующие компоненты:

- **Микроэлементы** (из концентрированной вытяжки растительных источников):
Железо, Магний, Цинк, Кобальт, Марганец.
Источники: бобы мунг, минеола (кожура плодов), личи китайское (плоды),
черемша сибирская (листья), базилик мятолистный (листья).
- **Растительные экстракты:**
Зайцегуб опьяняющий (листья), заячьи ушки (листья), калина красная (кора),
кровохлебка лекарственная (корневища с корнями), журавельник сибирский
(травя).
- **Пчелопродукты:**
Концентрат-лиозоль прополиса пчелиного, мёд алтайский высокогорный.

Вспомогательные компоненты: (уточняются производителем).

3. Форма выпуска

Жидкий экстракт для перорального применения во флаконе с дозатором (объем 50 мл).

4. Фармакологическое действие

Дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК) — аномальные кровотечения, не связанные с органическими патологиями. Препарат оказывает комплексное действие:

- **Гемостатический эффект:**
 - **Калина красная (вибурнин):** Повышает тонус миометрия, сужает сосуды матки.
 - **Кровохлебка лекарственная (танины):** Укрепляет стенки капилляров, снижая их проницаемость.
 - **Зайцегуб опьяняющий (лагохилин):** Активирует факторы свертывания крови (II, VII, X).
- **Гормональная регуляция:**
 - **Цинк + Марганец:** Нормализуют синтез эстрогена и прогестерона через модуляцию ароматазы и лютеинизирующего гормона (ЛГ).
 - **Журавельник сибирский (фитостерины):** Регулирует гипоталамо-гипофизарную ось, восстанавливая цикличность менструаций.
- **Противовоспалительный и спазмолитический эффект:**
 - **Заячьи ушки (арбутин):** Ингибирует ЦОГ-2 и NF-κB, снижая воспаление в эндометрии.
 - **Магний:** Расслабляет гладкую мускулатуру матки, устраняя спазмы.
 - **Прополис (CAPE):**
 - *Противовоспалительное:* Ингибирует ЦОГ-2 и гиалуронидазу, снижая синтез провоспалительных простагландинов (PGE₂).
 - *Спазмолитическое:* Блокирует кальциевые каналы, уменьшая сократительную активность миометрия.
- **Профилактика анемии:**
 - **Железо + Кобальт:** Стимулируют синтез гемоглобина и эритропоэз через активацию эритропоэтина.
- **Адаптогенный и антиоксидантный эффект:**
 - **Прополис (артепиллин С):** Нейтрализует свободные радикалы, снижая окислительный стресс.
 - **Журавельник сибирский:** Нормализует уровень кортизола, улучшая психоэмоциональное состояние.

5. Показания

- Дисфункциональные маточные кровотечения (ановуляторные, овуляторные).
 - Сопутствующие симптомы: анемия, спазмы, стресс.
-

6. Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов (аллергия на пчелопродукты, бобовые, растения).
 - Беременность, лактация.
 - Острые желудочно-кишечные кровотечения.
 - Подозрение на злокачественные образования репродуктивной системы.
-

7. Способ применения и дозы

Обязателен строгий режим приёма:

- **Для остановки кровотечения:**
 - Дозировка: 2 ч.л. 3 раза в день.
 - Период приёма: До полного прекращения выделений (максимально — 7 дней).
- **Поддерживающая терапия:**
 - После остановки кровотечения: 1 ч.л. 2 раза в день в течение 5–7 дней.

Важно!

- Если кровотечение не прекращается в течение 3 дней — обратитесь к врачу.
 - Не совмещайте с антикоагулянтами или препаратами железа без согласования с врачом (интервал — не менее 2 часов).
-

8. Побочные эффекты

- Редко: Аллергические реакции (зуд, сыпь), дискомфорт в ЖКТ.
 - При тяжёлых реакциях: Прекратить приём и обратиться за медицинской помощью.
-

9. Особые указания

- Консультация гинеколога обязательна для исключения органических причин кровотечения.
 - При хронических ДМК: После купирования кровотечения проведите гормональное обследование.
 - **Важно!** Препарат предназначен для краткосрочного применения. Длительная терапия требует контроля специалиста.
-

10. Хранение

- Температура: +5...+25°C.
 - Срок годности: 18 месяцев.
 - После вскрытия: Хранить в холодильнике.
-

11. Производитель

ООО "Калиняк"

Юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 119, литер А, помещение 25Н.

Тел.: 8 (812) 710-33-45

Сайт: калиняк.рф

Примечание

- Инструкция актуальна на: 23.08.2024.
-

Ключевые особенности

- **Синергия компонентов:**
 - **Калина, кровохлебка и зайцегуб** усиливают гемостаз через разные механизмы (сужение сосудов, активация свертывания).
 - **Прополис** обеспечивает противовоспалительный и спазмолитический эффекты (ингибирование ЦОГ-2, блокада кальциевых каналов).
 - **Цинк и марганец** стабилизируют гормональный фон, предотвращая рецидивы.
- **Безопасность:** Ограничение курса приёма (7 дней) минимизирует риски побочных эффектов.